

RELATÓRIO RDJ

CAPÃO RASO X IGUAÇU

ASSOCIACAO UNIAO CAPAO RASO FC X SOCIEDADE OPERARIA BENEFICENTE ESPORTIVA IGUACU

AMADOR DA CAPITAL 2026 - SÉRIE A ADULTO

Jogo Nº 22 - Local: Estádio José Carlos de Oliveira Sobrinho

3/21/26, 12:30 PM



Delegado:

1 Instalações/Avaliações Gerais

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|---|---|
| 1 | 1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio | 12:30 |
| 2 | 1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio | Leonardo de Oliveira |
| 3 | 1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Acesso Único: Rua Deputado Waldemiro Pedroso, nº 656 - Capão Raso - Curitiba. |
| 4 | 1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante | Sim. Apresentado ao Sr. Leonardo de Oliveira |
| 5 | 1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | Sim |
| 6 | 1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Weber Lima de Carvalho |
| 7 | 1.5 Identificar o responsável pelo CFTV | O Estádio não possui CFTV |
| 8 | 1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Capitão PM Antônio João Schuchovski |
| 9 | 1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | Sim |
| 10 | 1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Darlan Taborda Ribas Ambulância ARV 5409 |
| 11 | 1.7.1 Médico | N/A |
| 12 | 1.7.3 Enfermeiro(a) 1 | Iara Denise Perdonsini |
| 13 | 1.7.4 Enfermeiro(a) 2 | N/A |
| 14 | 1.8 Identificar o responsável pelas catracas | O Estádio não possui catracas |
| 15 | 1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Leonardo de Oliveira |
| 16 | 1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | Espaço privativo na saída do Vestiário Visitante |
| 17 | 1.11 Coordenar a abertura dos portões | 12:00 |
| 18 | 1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som | Leonardo de Oliveira |
| 19 | 1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão | O Estádio não possui Telão |
| 20 | 1.14 Identificar o responsável pelo gramado | Leonardo de Oliveira |
| 21 | 1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação | Em conformidade |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|---|-----------------|
| 22 | 1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais | Em conformidade |
| 23 | 1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado | Em conformidade |
| 24 | 1.14.4 Avaliar a estética do gramado | Em conformidade |
| 25 | 1.14.5 Checar a fixação das traves | Em conformidade |
| 26 | 1.14.6 Checar a instalação das redes | Em conformidade |
| 27 | 1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio | Em conformidade |

2 Instalações | Vestiários

2 Vestiário - MANDANTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|--|---------------|
| 1 | 2.1 Limpeza | Bom |
| 2 | 2.2 Iluminação | Bom |
| 3 | 2.3 Elétrica | Bom |
| 4 | 2.4 Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
| 5 | 2.5 Ventilação | Bom |
| 6 | 2.6 Hidráulica | Bom |
| 7 | 2.7 Chuveiro | Bom |
| 8 | 2.8 Banheiras de Hidromassagem | Não se aplica |
| 9 | 2.9 Macas para massagem | Não possui |
| 10 | 2.10 Geladeira e/ou freezer | Não possui |
| 11 | 2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
| 12 | 2.12 Sala para os técnicos | Não possui |
| 13 | 2.13 Armários (com cabides) | Satisfatório |
| 14 | 2.14 Área interna para aquecimento | Não possui |
| 15 | 2.15 Internet | Não possui |
| 16 | 2.16 Paredes e Divisórias | Bom |

2 Vestiário - VISITANTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|-----------------------------------|------------|
| 1 | 2.17 Limpeza | Bom |
| 2 | 2.18 Iluminação | Bom |
| 3 | 2.19 Elétrica | Bom |
| 4 | 2.20 Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|--|---------------|
| 5 | 2.21 Ventilação | Bom |
| 6 | 2.22 Hidráulica | Bom |
| 7 | 2.23 Chuveiro | Bom |
| 8 | 2.24 Banheiras de Hidromassagem | Não se aplica |
| 9 | 2.25 Macas para massagem | Não possui |
| 10 | 2.26 Geladeira e/ou freezer | Não possui |
| 11 | 2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
| 12 | 2.28 Sala para os técnicos | Não possui |
| 13 | 2.29 Armários (com cabides) | Não possui |
| 14 | 2.30 Área interna para aquecimento | Não possui |
| 15 | 2.31 Internet | Não possui |
| 16 | 2.32 Paredes e Divisórias | Bom |

3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|------------------------------------|---------------|
| 1 | 3.1 Limpeza | Bom |
| 2 | 3.2 Paredes e divisórias | Bom |
| 3 | 3.3 Iluminação | Bom |
| 4 | 3.4 Elétrica | Bom |
| 5 | 3.5 Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
| 6 | 3.6 Hidráulica | Bom |
| 7 | 3.7 Sala ou vestiário feminino | Não possui |
| 8 | 3.8 Chuveiros | Bom |
| 9 | 3.9 Banheiras de Hidromassagem | Não se aplica |
| 10 | 3.10 Macas para massagem | Não possui |
| 11 | 3.11 Geladeira e/ou freezer | Não possui |
| 12 | 3.12 Lanches e Hidratação | Satisfatório |
| 13 | 3.13 Mesa e Cadeiras | Satisfatório |
| 14 | 3.14 Armários (com cabides) | Satisfatório |
| 15 | 3.15 Área interna para aquecimento | Não possui |
| 16 | 3.16 Internet | Não possui |
| 17 | 3.17 Ventilação | Bom |

4 Instalações | Controle antidopagem

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|--|--|
| 1 | 4.1 Limpeza | N/A |
| 2 | 4.2 Paredes e divisórias | N/A |
| 3 | 4.3 Iluminação | N/A |
| 4 | 4.4 Luz de Emergência | N/A |
| 5 | 4.5 Elétrica | N/A |
| 6 | 4.6 Refrigeração/Ar Condicionado | N/A |
| 7 | 4.7 Ventilação | N/A |
| 8 | 4.8 Hidráulica | N/A |
| 9 | 4.9 Chuveiros | N/A |
| 10 | 4.10 Espelhos | N/A |
| 11 | 4.11 Lixeiras | N/A |
| 12 | 4.12 Sala de Espera | N/A |
| 13 | 4.13 Sala de Coleta | N/A |
| 14 | 4.14 Mesa e Cadeiras | N/A |
| 15 | 4.15 Geladeira ou freezer | N/A |
| 16 | 4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | Não houve médicos de controle de dopagem |
| 17 | 4.17 Conferir suas documentações e uniformes | Não houve médicos de controle de dopagem |

5 Técnico

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | Árbitro: 14:07h Assistente 1: 12:25h Assistente 2: 12:10h |
| 2 | 5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Em Conformidade |
| 3 | 5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados | Leonardo de Oliveira |
| 4 | 5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Realizado |
| 5 | 5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Em conformidade |
| 6 | 5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | Em conformidade |
| 7 | 5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Realizado |
| 8 | 5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Em conformidade |
| 9 | 5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Em conformidade |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|---|-----------------|
| 10 | 5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Em Conformidade |
| 11 | 5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Em conformidade |

6 Comercial

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|--|----------|
| 1 | 6.1 Checar a existência das placas de publicidade | N/A |
| 2 | 6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade | N/A |
| 3 | 6.3 Checar a existência e posicionamento dos publímetas | N/A |
| 4 | 6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | N/A |
| 5 | 6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | N/A |
| 6 | 6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | N/A |
| 7 | 6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | N/A |

Ocorrências/Observações

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | Ocorrências/Observações | Sem Ocorrências. |

MASCOTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|------|--------------|---------|--------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|---------|----------------------------|
| 1 | Mascote - Nome | N/A | | | | | | | | | |
| 2 | Mascote - CPF | 00***0***00 | | | | | | | | | |
| 3 | Mascote - Data Nascimento | 1901-01-01 00:00:00 | | | | | | | | | |
| 4 | Observações | Comunico, que: 1] Partida Realizada com portões fechados ao público. 2] Houve atraso de 07´ (sete) minutos para o início da partida, que foi iniciada às 15h37. Esse atraso deu-se ocasionado pela entrada tardia de ambas equipes ao gramado, sendo ocorrida a entrada do Capão Raso, às 15h31 e a entrada do Iguazu, às 15h34. 3] Houve alterações nos membros da comissão técnica de ambas equipes: Capão Raso -> Ocupou o cargo de Auxiliar Técnico, o Sr. Juarez Mocelin, enquanto que o Sr. Fernando Cezar Sfeir, atuou como Preparador Físico. Iguazu -> Ocupou o cargo de Preparador de Goleiros, o Sr. João Carlos Moreira Brassanini, em substituição ao Sr. Luiz Matheus Manosso Rodrigues, que não atuou na partida. Informo também que ocupou o cargo de Fisioterapeuta, o Sr. Altevir Guilhem de Salles. | | | | | | | | | |
| 5 | Arquivos | <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOME</th> <th>VISUALIZACAO</th> <th>ARQUIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lista de Participantes do Jogo</td> <td>publico</td> <td>Visualizar</td> </tr> <tr> <td>Ofício de Policiamento</td> <td>publico</td> <td>Visualizar</td> </tr> </tbody> </table> | NOME | VISUALIZACAO | ARQUIVO | Lista de Participantes do Jogo | publico | Visualizar | Ofício de Policiamento | publico | Visualizar |
| NOME | VISUALIZACAO | ARQUIVO | | | | | | | | | |
| Lista de Participantes do Jogo | publico | Visualizar | | | | | | | | | |
| Ofício de Policiamento | publico | Visualizar | | | | | | | | | |

GANDULAS

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| Matheus Kawan Teixeira dos Santos | 1***3***9 | 08.06.2008 |
| Pedro Henrique Silvestro Gaspar | 1***2***9 | 09.12.2008 |
| Victor Alexandre Alves de Oliveira | 1***285** | 04.08.2008 |
| Hiarley Alves da Silva Pereira | 120***39* | 30.09.2008 |

MAQUEIROS

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|--|-----------|-----------------|
| Sebastian Hurtado Palomino | 801***989 | 28.04.1993 |
| Gabriel Malaquias de Carvalho da Silva | 1***337** | 28.08.2007 |

ANALISTAS DE DESEMPENHO

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|------|-----|-----------------|
| N/A | | NA |

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

| NOME | ASSINATURA |
|---------------|-----------------------------|
| EDUARDO SENNA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |