

# RELATÓRIO RDJ

## TOLEDO X ARAUCÁRIA

TEC - TOLEDO ESPORTE CLUBE LTDA X ARAUCARIA S.A.F S/A

### SEGUNDONA 2026

Jogo Nº 6 - Local: Estádio Municipal 14 de Dezembro

3/7/26, 12:30 PM



**Delegado:**

## 1 Instalações/Avaliações Gerais

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio	13:30
2	1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio	Luiz Maia
3	1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Setor Sul : Entrada Única: Torcedores Mandante e Visitante. Setor Leste: Entrada 1 : Fundos do Campo: Entrada de Ambulância, Policiamento, Imprensa e Serviços. Setor Nordeste: Fundos do Campo: Delegações, Mandante , Visitante e Arbitragem
4	1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante	Sim, em conformidade
5	1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual	Sim
6	1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Sr. Missias Santos
7	1.5 Identificar o responsável pelo CFTV	.
8	1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Cabo Pereira - 19º BPM - Toledo Pr
9	1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante	Sim
10	1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	MOVING LIFE
11	1.7.1 Médico	William Feistler CRM 43020
12	1.7.3 Enfermeiro(a) 1	Keterine Vogel COREN 694253
13	1.7.4 Enfermeiro(a) 2	Ausente
14	1.8 Identificar o responsável pelas catracas	Rosimeri Dulaba Aliotti
15	1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Luiz Maia
16	1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante	Cabine 1 e 2 - Setor da Arquibancada Coberta
17	1.11 Coordenar a abertura dos portões	13:30
18	1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som	Isaias Barbosa
19	1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão	.

#	PERGUNTA	RESPOSTA
20	1.14 Identificar o responsável pelo gramado	Luiz Maia
21	1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação	Em conformidade
22	1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade
23	1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade
24	1.14.4 Avaliar a estética do gramado	Em conformidade
25	1.14.5 Checar a fixação das traves	Em conformidade
26	1.14.6 Checar a instalação das redes	Em conformidade
27	1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade

## 2. Vestiários

### 2 Vestiário - MANDANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.1 Limpeza	Bom
2	2.2 Iluminação	Bom
3	2.3 Elétrica	Bom
4	2.4 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
5	2.5 Ventilação	Bom
6	2.6 Hidráulica	Bom
7	2.7 Chuveiro	Bom
8	2.8 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.9 Macas para massagem	Bom
10	2.10 Geladeira e/ou freezer	Não possui
11	2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não possui
12	2.12 Sala para os técnicos	Possui
13	2.13 Armários (com cabides)	Bom
14	2.14 Área interna para aquecimento	Não possui
15	2.15 Internet	Possui
16	2.16 Paredes e Divisórias	Bom

### 2 Vestiário - VISITANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.17 Limpeza	Bom
2	2.18 Iluminação	Bom

#	PERGUNTA	RESPOSTA
3	2.19 Elétrica	Bom
4	2.20 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
5	2.21 Ventilação	Bom
6	2.22 Hidráulica	Bom
7	2.23 Chuveiro	Bom
8	2.24 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.25 Macas para massagem	Bom
10	2.26 Geladeira e/ou freezer	Não possui
11	2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não possui
12	2.28 Sala para os técnicos	Possui
13	2.29 Armários (com cabides)	Bom
14	2.30 Área interna para aquecimento	Não possui
15	2.31 Internet	Possui
16	2.32 Paredes e Divisórias	Bom

### 3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	3.1 Limpeza	Bom
2	3.2 Paredes e divisórias	Bom
3	3.3 Iluminação	Bom
4	3.4 Elétrica	Bom
5	3.5 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
6	3.6 Hidráulica	Bom
7	3.7 Sala ou vestiário feminino	Não possui
8	3.8 Chuveiros	Bom
9	3.9 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
10	3.10 Macas para massagem	Não possui
11	3.11 Geladeira e/ou freezer	Não possui
12	3.12 Lanches e Hidratação	Bom
13	3.13 Mesa e Cadeiras	Bom
14	3.14 Armários (com cabides)	Não possui
15	3.15 Área interna para aquecimento	Não possui
16	3.16 Internet	Possui

#	PERGUNTA	RESPOSTA
17	3.17 Ventilação	Bom

## 4 Instalações | Controle antidopagem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	4.1 Limpeza	N/A
2	4.2 Paredes e divisórias	N/A
3	4.3 Iluminação	N/A
4	4.4 Luz de Emergência	N/A
5	4.5 Elétrica	N/A
6	4.6 Refrigeração/Ar Condicionado	N/A
7	4.7 Ventilação	N/A
8	4.8 Hidráulica	N/A
9	4.9 Chuveiros	N/A
10	4.10 Espelhos	N/A
11	4.11 Lixeiras	N/A
12	4.12 Sala de Espera	N/A
13	4.13 Sala de Coleta	N/A
14	4.14 Mesa e Cadeiras	N/A
15	4.15 Geladeira ou freezer	N/A
16	4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	.
17	4.17 Conferir suas documentações e uniformes	.

## 5 Técnico

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes)	13:00hrs. Em Conformidade!!
2	5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Sim, em conformidade!!
3	5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Identificado, Isaías Barbosa
4	5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado
5	5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade
6	5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Em conformidade
7	5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Realizado

#	PERGUNTA	RESPOSTA
8	5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Em conformidade
9	5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade
10	5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Foi coordenado e cumprido, em conformidade.
11	5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Em conformidade

## 6 Comercial

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	6.1 Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade
2	6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade
3	6.3 Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Em conformidade
4	6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Em conformidade
5	6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Em conformidade
6	6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checado
7	6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Realizado

## Ocorrências/Observações

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Ocorrências/Observações	RELATO 1: Relato que a ambulância responsável para estar no local da partida chegou com um atraso de 12" minutos. RELATO 2: Relato que a partida entre as Equipes do TOLEDO EC X ARAUCÁRIA, Segunda Divisão de Futebol, começou com um atraso de 12" minutos devido ao atraso da Ambulância estar no local da partida. RELATO 3: Relato que na Ambulância esteve presente, 01 Médico, 01 Enfermeiro e o condutor socorrista; em desacordo com o REC, Capítulo XI, ART. 37 que diz que o Clube Mandante teria que disponibilizar 02 Enfermeiros na Ambulância. RELATO 4: Relato que eu Rubens Alves de Souza, Delegado da partida fiz o aviso referente aos profissionais que teriam que estarem presente na Ambulância e conseqüentemente na partida. RELATO 5:Relato que a Comissão Técnica do ARAUCÁRIA me apresentara o nome do ANALISTA e não me repassou n° do CPF e também sua data de nascimento, por esquecimento. RELATO 6: Relato que a Equipe do Toledo EC não apresentou o seu Analista de desempenho.

## MASCOTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Mascote - Nome	Não Houve
2	Mascote - CPF	0000***00**

#	PERGUNTA	RESPOSTA
3	Mascote - Data Nascimento	1901-01-01 00:00:00
4	Observações	RELATO 1: A Ambulância destinada a partida para o jogo entre as Equipes do TOLEDO EC X Araucária, chegou ao local do jogo as 15:42hrs. com um atraso de 12:00 minutos do início da partida; RELATO 2: Partida entre as Equipes do TOLEDO EC X Araucária começou com um atraso de 12" minutos devido a ausência da Ambulância destinada ao jogo; RELATO 3: Na Ambulância só tivera os seguintes profissionais: 01 Médico, 01*Enfermeiro e o Motorista socorrista. RELATO 4: Relato que foi avisado ao Clube, na parte da manhã de sábado, após ter ciência do ofício ao Sr. Isaias Barbosa e Rosimeri Dulaba Aliotti que na Ambulância teria que ter 02 Enfermeiros além do Médico; RELATO 5: Relato que a Equipe do Araucária passara o nome do seu Analista de desempenho, no entanto esqueceram de me passarem o n° do seu CPF bem como a data do seu nascimento; RELATO 6: Relato que a Equipe do Toledo EC não apresentara o seu Analista de desempenho; RELATO 7: A Partida entre as Equipes do TOLEDO EC X Araucária, só começou com a chegada da Ambulância, ou seja, o Árbitro deu início a Partida com 12" minutos de atraso. RELATO 8: Relato que TOLEDO EC e Araucária, assinaram um termo de usarem as 02 equipes o mesmo médico que seria do mandante a Sra. Vanessa Schiavo CRM 63289.

## Arquivos

NOME	VISUALIZACAO	ARQUIVO
Ofícios	publico	<a href="#">Visualizar</a>

## GANDULAS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Alixandre Tozo Tenczna	2473***19**	27/01/2006
Paulo Sérgio Thums	099***8***4	20/04/2001
Leonardo Folador	12***3329**	12/01/2004
Renan Eduardo Boldrini	095***7***3	13/11/1997
Igor Rafael Gonçalves	1***9640***	04/04/2007
Fayner Dos Santos Marques	065***10***	13/04/2006

## MAQUEIROS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Robert Vinícius De Araújo Gado	23***5019**	13/02/2004
Pablo Henrique Ribeiro	13***387***	13/01/2005

## ANALISTAS DE DESEMPENHO

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Douglas Couto		.
.		.

## RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

NOME	ASSINATURA
RUBENS ALVES DE SOUZA	ASSINATURA DIGITAL VALIDADA