

# RELATÓRIO RDJ

## ATHLETICO X LONDRINA

CLUB ATHLETICO PARANAENSE X LONDRINA ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DE FUTEBOL

### PARANAENSE 2026

Jogo Nº 51 - Local: Arena da Baixada

2/22/26, 1:00 PM



**Delegado:**

## 1 Instalações/Avaliações Gerais

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio	12:30
2	1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio	Fernando Avelino Volpato
3	1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Torcida mandante acesso pelos portões A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Torcida visitante acesso pelo portão M. Ambulâncias acesso pelo setor S2 na Rua Getúlio Vargas. Arbitragem e delegação mandante acesso pela rampa no setor S1. Policiamento, imprensa, staff do estádio e delegação visitante acesso pelo estacionamento superior localizado na Rua Brasília Itiberê.
4	1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante	Sr. Eder Chibior
5	1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual	Sim
6	1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Anderson Aramis da Rosa
7	1.5 Identificar o responsável pelo CFTV	Anderson Aramis da Rosa - 225 câmeras
8	1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Comando geral da partida: Capitão Nicola - BP CHOQUE; Comando interno do estádio: Tenente Luiz Fernando - BP CHOQUE; Gramado: Sargento Schrann - BP CHOQUE - Efetivo total de 140 policiais
9	1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante	Sim
10	1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Angelo Tadayochi Hanai Bortoli - CRM: 36782/PR
11	1.7.1 Médico	Dr. Angelo Tadayochi Hanai Bortoli - CRM: 36782/PR
12	1.7.3 Enfermeiro(a) 1	Denis Fernandes Carvalho - COREN: 000.351.508/PR
13	1.7.4 Enfermeiro(a) 2	Lucimar Alves da Luz - COREN: 000.201.431/PR

#	PERGUNTA	RESPOSTA
14	1.8 Identificar o responsável pelas catracas	Anderson Aramis da Rosa
15	1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Ali Nasser
16	1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante	Camarote visitante setor P2
17	1.11 Coordenar a abertura dos portões	14:00
18	1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som	Mauro Pereira Silva
19	1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão	Mauro Pereira Silva
20	1.14 Identificar o responsável pelo gramado	Ali Nasser
21	1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação	Em conformidade
22	1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade
23	1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade
24	1.14.4 Avaliar a estética do gramado	Em conformidade
25	1.14.5 Checar a fixação das traves	Em conformidade
26	1.14.6 Checar a instalação das redes	Em conformidade
27	1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade

## 2. Vestiários

### 2 Vestiário - MANDANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.1 Limpeza	Bom
2	2.2 Iluminação	Bom
3	2.3 Elétrica	Bom
4	2.4 Refrigeração/Ar Condicionado	Possui
5	2.5 Ventilação	Bom
6	2.6 Hidráulica	Bom
7	2.7 Chuveiro	Bom
8	2.8 Banheiras de Hidromassagem	Possui
9	2.9 Macas para massagem	Bom
10	2.10 Geladeira e/ou freezer	Possui
11	2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Possui
12	2.12 Sala para os técnicos	Possui
13	2.13 Armários (com cabides)	Bom

#	PERGUNTA	RESPOSTA
14	2.14 Área interna para aquecimento	Possui
15	2.15 Internet	Possui
16	2.16 Paredes e Divisórias	Bom

## 2 Vestiário - VISITANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.17 Limpeza	Bom
2	2.18 Iluminação	Bom
3	2.19 Elétrica	Bom
4	2.20 Refrigeração/Ar Condicionado	Possui
5	2.21 Ventilação	Bom
6	2.22 Hidráulica	Bom
7	2.23 Chuveiro	Bom
8	2.24 Banheiras de Hidromassagem	Possui
9	2.25 Macas para massagem	Bom
10	2.26 Geladeira e/ou freezer	Não possui
11	2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Possui
12	2.28 Sala para os técnicos	Possui
13	2.29 Armários (com cabides)	Bom
14	2.30 Área interna para aquecimento	Possui
15	2.31 Internet	Possui
16	2.32 Paredes e Divisórias	Bom

## 3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	3.1 Limpeza	Bom
2	3.2 Paredes e divisórias	Bom
3	3.3 Iluminação	Bom
4	3.4 Elétrica	Bom
5	3.5 Refrigeração/Ar Condicionado	Bom
6	3.6 Hidráulica	Bom
7	3.7 Sala ou vestiário feminino	Possui
8	3.8 Chuveiros	Bom

#	PERGUNTA	RESPOSTA
9	3.9 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
10	3.10 Macas para massagem	Bom
11	3.11 Geladeira e/ou freezer	Bom
12	3.12 Lanches e Hidratação	Bom
13	3.13 Mesa e Cadeiras	Bom
14	3.14 Armários (com cabides)	Bom
15	3.15 Área interna para aquecimento	Não possui
16	3.16 Internet	Possui
17	3.17 Ventilação	Bom

## 4 Instalações | Controle antidopagem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	4.1 Limpeza	Satisfatório
2	4.2 Paredes e divisórias	Satisfatório
3	4.3 Iluminação	Satisfatório
4	4.4 Luz de Emergência	Satisfatório
5	4.5 Elétrica	Satisfatório
6	4.6 Refrigeração/Ar Condicionado	Satisfatório
7	4.7 Ventilação	Satisfatório
8	4.8 Hidráulica	Satisfatório
9	4.9 Chuveiros	Satisfatório
10	4.10 Espelhos	Satisfatório
11	4.11 Lixeiras	Satisfatório
12	4.12 Sala de Espera	Satisfatório
13	4.13 Sala de Coleta	Satisfatório
14	4.14 Mesa e Cadeiras	Satisfatório
15	4.15 Geladeira ou freezer	Satisfatório
16	4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve controle de antidopagem na partida
17	4.17 Conferir suas documentações e uniformes	Não houve controle de antidopagem na partida

## 5 Técnico

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes)	Chegada de toda a equipe às 14h00
2	5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Em conformidade
3	5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Evandro Eich da Silva
4	5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado
5	5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade
6	5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Em conformidade
7	5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Realizado
8	5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Em conformidade
9	5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade
10	5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Realizado, em conformidade
11	5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Em conformidade

## 6 Comercial

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	6.1 Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade
2	6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade
3	6.3 Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Em conformidade
4	6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Em conformidade
5	6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Em conformidade
6	6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checado
7	6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Realizado

## Ocorrências/Observações

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Ocorrências/Observações	Entrada de 16 crianças acompanhando a equipe mandante no protocolo de entrada, devidamente uniformizadas. Todas saíram de campo após a execução dos hinos.

## MASCOTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Mascote - Nome	Não houve mascote na partida
2	Mascote - CPF	000***0000*
3	Mascote - Data Nascimento	Não respondido
4	Observações	Complemento da equipe médica: Gislaine Aguiar - Médica - CRM: 43446/PR; Marcello Augusto Afonso de Oliveira - Médico - CRM: 41599/PR; Maria Cecília Fantinelli de Carvalho - Médica - CRM: 60872; Thiago Ceschin Maestri - Médico - CRM: 50649/PR; Briany Sabryna Dias - Enfermeira - COREN: 000.661.087/PR; Filipe Sirino Hermenegildo - Enfermeiro - COREN: 668173/PR; Jeremias Mendes de Carvalho - Enfermeiro - COREN: 425721/PR; Julio Cesar dos Santos Taborda - Enfermeiro - COREN: 001.582.579/PR; Mayara Elioze Ferreira - Enfermeira - COREN: 000.473.857/PR; Viviane Teixeira Picone Kohler - Enfermeira - COREN: 001.371.541/PR; Anderson Alves de Souza Gomes - Condutor; Cleverson Leandro de Oliveira - Condutor; Maria Angelica Barrão Lubi - Condutora; Riccsander Bento Machado - Condutor; Rodrigo Gonzaga Alvarenga - Condutor. Complemento da equipe de gandulas: Leandro Rezende Taveira - Documento: 07*****10 - Data de Nascimento: 25/05/1998. Informações da relação da equipe do Londrina: conforme informado pelo supervisor da equipe, Sr. André Barros, o atleta André Luiz Guimarães Siqueira Junior - Registro 423695, relacionado na pré súmula com a camisa nº 5 na condição de Titular, se lesionou durante o aquecimento da equipe antes da partida, o mesmo não ficou presente no banco de reservas da equipe na partida. O atleta Fabiano Henrique Alves dos Santos - Registro 754872, relacionado na pré súmula com a camisa nº 20 na condição de Reserva, iniciou a partida na condição de Titular em substituição ao atleta nº 5 André Luiz Guimarães Siqueira Junior. O sr. Marcio Andrei Cardoso, relacionado na pré súmula como Fisioterapeuta da equipe do Londrina, não esteve presente na partida. A partida transcorreu dentro da normalidade, nada mais a relatar.

## Arquivos

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Arquivos	<i>Nenhum dado disponível.</i>

## GANDULAS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Evandro Eich da Silva	078***1596*	17/03/1989
Danilo da Silva de Melo	010***72***	06/06/1987
Andre Luiz Gedeon de Melo	0446***59**	29/05/1985
Gilson Luiz Cordeiro	0481***59**	14/02/1982
Willian Vitorio Teixeira	1***0802***	15/05/1998
Jairo Jose Cordeiro	0186***19**	29/09/1973

## MAQUEIROS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Joel Jose da Silva	6550***89**	25/05/1973
João Victor dos Santos	12***8539**	14/09/1999
Nadir Aparecido dos Santos	027***3798*	06/05/1977

## ANALISTAS DE DESEMPENHO

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Eduardo Toledo Fratiini	346***408**	04/07/1987
Daniel Cavalcanti Briski	0***223***5	02/06/1992
Breno de Almeida Barbosa	48***3928**	08/07/2000
Paulo Roberto Pelanda Junior	08***229***	22/01/1996

## RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

NOME	ASSINATURA
DIOGO MOYA	ASSINATURA DIGITAL VALIDADA