# RELATÓRIO RDJ

**UNIÃO X CITY LONDON**

CLUBE ESPORTIVO UNIAO X CITY LONDON FUTEBOL CLUBE

**PARANAENSE SUB-20 2026 - 1ª DIVISÃO**

Jogo N° 28 - Local: Estádio Municipal Anilado

3/28/26, 12:30 PM

---

**Delegado:**

## 1 Instalações/Avaliações Gerais

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio | 14:15 |
| 2 | 1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio | Sim Ivo Sendeski |
| 3 | 1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Torcedores acessam o estádio pelo portão principal este situado na rua Minas Gerais; Delegação acessam o estádio pelo portão situado na rua Ponta grossa, onde este portão da acesso diretamente aos seus respectivos vestiários; Imprensa e Serviços acessam o estádio pelo portão secundário este situado na rua Ponta Grossa. |
| 4 | 1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante | Sim Ivo Sendeski |
| 5 | 1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | Sim |
| 6 | 1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Não houve segurança privada. |
| 7 | 1.5 Identificar o responsável pelo CFTV | Não possui CFTV. |
| 8 | 1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Cabo MIssio e Cabo Tesser |
| 9 | 1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | Sim |
| 10 | 1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Condutor: Wives Godoi |
| 11 | 1.7.1 Médico | Izadora Debona Oliveira CRM 60511 |
| 12 | 1.7.3 Enfermeiro(a) 1 | senhor Lyncon Rodrigues Nunes Corem 839090 |
| 13 | 1.7.4 Enfermeiro(a) 2 | Senhor Juslei Camargo de Oliveira Corem 138444 |
| 14 | 1.8 Identificar o responsável pelas catracas | Portões abertos, sem venda de ingressos. |
| 15 | 1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Jogo diurno. |
| 16 | 1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | Sim arquibancada coberta. |
| 17 | 1.11 Coordenar a abertura dos portões | 12:30 |
| 18 | 1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som | Sim Natalino de Souza. |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 19 | 1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão | Não possui telão. |
| 20 | 1.14 Identificar o responsável pelo gramado | Sim Natalino de Souza. |
| 21 | 1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação | Em conformidade |
| 22 | 1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais | Em conformidade |
| 23 | 1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado | Em conformidade |
| 24 | 1.14.4 Avaliar a estética do gramado | Em conformidade |
| 25 | 1.14.5 Checar a fixação das traves | Em conformidade |
| 26 | 1.14.6 Checar a instalação das redes | Em conformidade |
| 27 | 1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio | Em conformidade |

## 2. Vestiários

### 2 Vestiário - MANDANTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 2.1 Limpeza | Bom |
| 2 | 2.2 Iluminação | Bom |
| 3 | 2.3 Elétrica | Bom |
| 4 | 2.4 Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
| 5 | 2.5 Ventilação | Bom |
| 6 | 2.6 Hidráulica | Bom |
| 7 | 2.7 Chuveiro | Bom |
| 8 | 2.8 Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
| 9 | 2.9 Macas para massagem | Satisfatório |
| 10 | 2.10 Geladeira e/ou freezer | Não possui |
| 11 | 2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Possui |
| 12 | 2.12 Sala para os técnicos | Possui |
| 13 | 2.13 Armários (com cabides) | Bom |
| 14 | 2.14 Área interna para aquecimento | Não possui |
| 15 | 2.15 Internet | Possui |
| 16 | 2.16 Paredes e Divisórias | Bom |

### 2 Vestiário - VISITANTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 2.17 Limpeza | Bom |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 2 | 2.18 Iluminação | Bom |
| 3 | 2.19 Elétrica | Bom |
| 4 | 2.20 Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
| 5 | 2.21 Ventilação | Bom |
| 6 | 2.22 Hidráulica | Bom |
| 7 | 2.23 Chuveiro | Bom |
| 8 | 2.24 Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
| 9 | 2.25 Macas para massagem | Bom |
| 10 | 2.26 Geladeira e/ou freezer | Não possui |
| 11 | 2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
| 12 | 2.28 Sala para os técnicos | Não possui |
| 13 | 2.29 Armários (com cabides) | Bom |
| 14 | 2.30 Área interna para aquecimento | Não possui |
| 15 | 2.31 Internet | Possui |
| 16 | 2.32 Paredes e Divisórias | Bom |

## 3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 3.1 Limpeza | Bom |
| 2 | 3.2 Paredes e divisórias | Bom |
| 3 | 3.3 Iluminação | Bom |
| 4 | 3.4 Elétrica | Bom |
| 5 | 3.5 Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
| 6 | 3.6 Hidráulica | Bom |
| 7 | 3.7 Sala ou vestiário feminino | Não possui |
| 8 | 3.8 Chuveiros | Bom |
| 9 | 3.9 Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
| 10 | 3.10 Macas para massagem | Não possui |
| 11 | 3.11 Geladeira e/ou freezer | Não possui |
| 12 | 3.12 Lanches e Hidratação | Bom |
| 13 | 3.13 Mesa e Cadeiras | Bom |
| 14 | 3.14 Armários (com cabides) | Bom |
| 15 | 3.15 Área interna para aquecimento | Não possui |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 16 | 3.16 Internet | Possui |
| 17 | 3.17 Ventilação | Bom |

## 4 Instalações | Controle antidopagem

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 4.1 Limpeza | N/A |
| 2 | 4.2 Paredes e divisórias | N/A |
| 3 | 4.3 Iluminação | N/A |
| 4 | 4.4 Luz de Emergência | N/A |
| 5 | 4.5 Elétrica | N/A |
| 6 | 4.6 Refrigeração/Ar Condicionado | N/A |
| 7 | 4.7 Ventilação | N/A |
| 8 | 4.8 Hidráulica | N/A |
| 9 | 4.9 Chuveiros | N/A |
| 10 | 4.10 Espelhos | N/A |
| 11 | 4.11 Lixeiras | N/A |
| 12 | 4.12 Sala de Espera | N/A |
| 13 | 4.13 Sala de Coleta | N/A |
| 14 | 4.14 Mesa e Cadeiras | N/A |
| 15 | 4.15 Geladeira ou freezer | N/A |
| 16 | 4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | Não houve Antidoping. |
| 17 | 4.17 Conferir suas documentações e uniformes | Não houve Antidoping. |

## 5 Técnico

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | Sim, todos chegaram as 14h15. |
| 2 | 5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Sim. |
| 3 | 5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados | Sim Natalino de Souza. |
| 4 | 5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Realizado |
| 5 | 5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Em conformidade |
| 6 | 5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | Em conformidade |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 7 | 5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Realizado |
| 8 | 5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Em conformidade |
| 9 | 5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Em conformidade |
| 10 | 5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Sim. |
| 11 | 5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Em conformidade |

## 6 Comercial

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 6.1 Checar a existência das placas de publicidade | Em conformidade |
| 2 | 6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade | Em conformidade |
| 3 | 6.3 Checar a existência e posicionamento dos publimetas | NA |
| 4 | 6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | Em conformidade |
| 5 | 6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | NA |
| 6 | 6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | Checado |
| 7 | 6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Realizado |

## Ocorrências/Observações

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | Ocorrências/Observações | . |

## MASCOTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | Mascote - Nome | Não houve. |
| 2 | Mascote - CPF | 0***0000*** |
| 3 | Mascote - Data Nascimento | Não respondido |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 4 | Observações | * Informo que a equipe mandante CE União trocou o capitão da sua equipe, onde este relacionado como capitão S.r. Miguel Bizarro Silva de Souza (12), passou a ser goleiro reserva e o capitão passou a ser o S.r. Gabriel Antonio Zanette (05), este assinando a relação de atletas a mim entregue. * Informo ainda que o DR Clair Azzolini Filho que consta na relação de atletas da equipe mandante não se fez presente no jogo. Se fez presente dentro do campo de jogo o Enfermeiro Sr Lyncon Rodrigues Nunes Coren 839090-PR. * Relato que houve a detonação de foguetes (fogos de artificio) no final do jogo. * Relato ainda que ao final do jogo, quando a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário, um torcedor da equipe mandante Ce União, arremessou em direção a arbitragem um casco de foguete (fogos de artificio), este já detonado anteriormente, (como citado no paragrafo anterior), este objeto atingindo o quarto árbitro Sr Eduardo Bortolonza Bello, na região da perna e da barriga, onde o objeto causou uma vermelhidão na pele do mesmo; Após o ocorrido foi solicitado um boletim de ocorrência por parte do quarto arbitro, para a equipe policial que ainda se fazia presente no local.(Boletim de Ocorrência N° 2026/425989). Porém não foi possível identificar o agressor. |

## Arquivos

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | Arquivos | *Nenhum dado disponível.* |

## GANDULAS

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|---|---|---|
| Arthur Alves Sobrinho | 2796***5 | 26/03/2008 |
| Luiz Carlos Ferreira Soarez | 70***7579** | 29/05/1965 |
| Walerio Nau Junior | 1191***2*** | 28/08/2008 |
| Marcelo Mendes da Rosa | 1149***296* | 22/02/2008 |

## MAQUEIROS

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|---|---|---|
| Wellington Fernandes Freitas | 1***4379*** | 15/03/1998 |
| Adelar Alves Dos Santos | 45***93***0 | 24/04/1959 |

## ANALISTAS DE DESEMPENHO

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|---|---|---|
| Não houve | 0***0000** | 00000 |

## RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

| NOME | ASSINATURA |
| --- | --- |
| TATIANI KELI RUFATO MATIELO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |