# RELATÓRIO RDJ

**PARANÁ CLUBE X ARAUCÁRIA**

PARANA CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL X ARAUCARIA S.A.F S/A

**PARANAENSE SUB-20 2026 - 1ª DIVISÃO**

Jogo N° 58 - Local: Estádio Municipal Osni Antônio da Silva

5/1/26, 12:30 PM

---

**Delegado:**

## 1 Instalações/Avaliações Gerais

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio | 12:00 |
| 2 | 1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio | Luciano Rossi |
| 3 | 1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Rua Das Camélias, 145 - Itapira, Quatro Barras |
| 4 | 1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante | Sim , na chegada ao local. |
| 5 | 1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | Sim |
| 6 | 1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada | ASE Vigilância |
| 7 | 1.5 Identificar o responsável pelo CFTV | NA |
| 8 | 1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Em ronda |
| 9 | 1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | Sim |
| 10 | 1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Dra. Natália Oliveira Cuissi CRM - 613** |
| 11 | 1.7.1 Médico | Dra. Natália Oliveira Cuissi CRM - 613** |
| 12 | 1.7.3 Enfermeiro(a) 1 | Enfermeira: Emannuelly Ribeiro Cavassin, COREN-PR 18021**. |
| 13 | 1.7.4 Enfermeiro(a) 2 | . |
| 14 | 1.8 Identificar o responsável pelas catracas | N/A |
| 15 | 1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Jogo Diurno |
| 16 | 1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | Arquibancada |
| 17 | 1.11 Coordenar a abertura dos portões | 14:00 |
| 18 | 1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som | Luciano Rossi |
| 19 | 1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão | NA |
| 20 | 1.14 Identificar o responsável pelo gramado | Luciano Rossi |
| 21 | 1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação | Não se aplica |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 22 | 1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais | Em conformidade |
| 23 | 1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado | Em conformidade |
| 24 | 1.14.4 Avaliar a estética do gramado | Em conformidade |
| 25 | 1.14.5 Checar a fixação das traves | Em conformidade |
| 26 | 1.14.6 Checar a instalação das redes | Em conformidade |
| 27 | 1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio | Em conformidade |

## 2. Vestiários

### 2 Vestiário - MANDANTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 2.1 Limpeza | Bom |
| 2 | 2.2 Iluminação | Bom |
| 3 | 2.3 Elétrica | Bom |
| 4 | 2.4 Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
| 5 | 2.5 Ventilação | Bom |
| 6 | 2.6 Hidráulica | Bom |
| 7 | 2.7 Chuveiro | Bom |
| 8 | 2.8 Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
| 9 | 2.9 Macas para massagem | Não possui |
| 10 | 2.10 Geladeira e/ou freezer | Não possui |
| 11 | 2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
| 12 | 2.12 Sala para os técnicos | Não possui |
| 13 | 2.13 Armários (com cabides) | Bom |
| 14 | 2.14 Área interna para aquecimento | Não possui |
| 15 | 2.15 Internet | Não possui |
| 16 | 2.16 Paredes e Divisórias | Bom |

### 2 Vestiário - VISITANTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 2.17 Limpeza | Bom |
| 2 | 2.18 Iluminação | Bom |
| 3 | 2.19 Elétrica | Bom |
| 4 | 2.20 Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 5 | 2.21 Ventilação | Bom |
| 6 | 2.22 Hidráulica | Bom |
| 7 | 2.23 Chuveiro | Bom |
| 8 | 2.24 Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
| 9 | 2.25 Macas para massagem | Não possui |
| 10 | 2.26 Geladeira e/ou freezer | Não possui |
| 11 | 2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
| 12 | 2.28 Sala para os técnicos | Não possui |
| 13 | 2.29 Armários (com cabides) | Não possui |
| 14 | 2.30 Área interna para aquecimento | Não possui |
| 15 | 2.31 Internet | Não possui |
| 16 | 2.32 Paredes e Divisórias | Bom |

## 3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 3.1 Limpeza | Bom |
| 2 | 3.2 Paredes e divisórias | Bom |
| 3 | 3.3 Iluminação | Bom |
| 4 | 3.4 Elétrica | Bom |
| 5 | 3.5 Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
| 6 | 3.6 Hidráulica | Bom |
| 7 | 3.7 Sala ou vestiário feminino | Não possui |
| 8 | 3.8 Chuveiros | Bom |
| 9 | 3.9 Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
| 10 | 3.10 Macas para massagem | Não possui |
| 11 | 3.11 Geladeira e/ou freezer | Não possui |
| 12 | 3.12 Lanches e Hidratação | Bom |
| 13 | 3.13 Mesa e Cadeiras | Bom |
| 14 | 3.14 Armários (com cabides) | Bom |
| 15 | 3.15 Área interna para aquecimento | Não possui |
| 16 | 3.16 Internet | Não possui |
| 17 | 3.17 Ventilação | Bom |

## 4 Instalações | Controle antidopagem

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 4.1 Limpeza | N/A |
| 2 | 4.2 Paredes e divisórias | N/A |
| 3 | 4.3 Iluminação | N/A |
| 4 | 4.4 Luz de Emergência | N/A |
| 5 | 4.5 Elétrica | N/A |
| 6 | 4.6 Refrigeração/Ar Condicionado | N/A |
| 7 | 4.7 Ventilação | N/A |
| 8 | 4.8 Hidráulica | N/A |
| 9 | 4.9 Chuveiros | N/A |
| 10 | 4.10 Espelhos | N/A |
| 11 | 4.11 Lixeiras | N/A |
| 12 | 4.12 Sala de Espera | N/A |
| 13 | 4.13 Sala de Coleta | N/A |
| 14 | 4.14 Mesa e Cadeiras | N/A |
| 15 | 4.15 Geladeira ou freezer | N/A |
| 16 | 4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | Não houve controle de dopagem |
| 17 | 4.17 Conferir suas documentações e uniformes | Não houve controle de dopagem |

## 5 Técnico

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | 13:50hr Arbitro e ASS. nº 01, ASS. nª02 14:00hr e o 4º arb. 14:10 |
| 2 | 5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | debito em conta. |
| 3 | 5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados | Luciano Rossi |
| 4 | 5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Realizado |
| 5 | 5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Em conformidade |
| 6 | 5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | Em conformidade |
| 7 | 5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Realizado |
| 8 | 5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Em conformidade |
| 9 | 5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Em conformidade |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 10 | 5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Em conformidade |
| 11 | 5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Em conformidade |

## 6 Comercial

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 6.1 Checar a existência das placas de publicidade | Em conformidade |
| 2 | 6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade | Em conformidade |
| 3 | 6.3 Checar a existência e posicionamento dos publimetas | Não se aplica |
| 4 | 6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | Não se aplica |
| 5 | 6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | Não se aplica |
| 6 | 6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | Não se aplica |
| 7 | 6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Não se aplica |

## Ocorrências/Observações

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | Ocorrências/Observações | Não respondido |

## MASCOTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | Mascote - Nome | NA |
| 2 | Mascote - CPF | 0000***0*** |
| 3 | Mascote - Data Nascimento | 1901-10-01 00:00:00 |
| 4 | Observações | ALTERAÇÕES NA SÚMULA 1-Equipe do Paraná Clube: O atleta Pablo Adriano Moura Santos, camisa nº 09 (BID 751598), inicialmente relacionado como titular, passou para a condição de reserva. O atleta Wagner Daniel da Silva dos Santos, camisa nº 17, inicialmente relacionado como reserva, passou para a condição de titular. 2-Equipe do Araucária: O fisioterapeuta Luan Magalhães Bonka não compareceu à partida. 3- Equipe médica / ambulância: Uma ambulância esteve presente na partida, com a seguinte equipe: Condutor socorrista: Arnaldo Draganow Pereira da Silva Júnior, CPF: 323.747.118-**; Médica: Dra. Natália Oliveira Cuissi, CRM 613**; Enfermeira: Emannuelly Ribeiro Cavassin, COREN-PR 18021**. 4-Em comum acordo, o médico Dr. Bernardo A. D. Pereira, CRM 516**, da equipe do Paraná Clube, disponibilizou-se para prestar atendimento a ambas as equipes, caso necessário. |

## Arquivos

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | Arquivos | *Nenhum dado disponível.* |

## GANDULAS

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|---|---|---|
| Luiz Kruger | 0339***790* | 18/04/1990 |
| Emerson Teixeira Freitas | 099***45*** | 28/07/2004 |
| Francisco Teixeira de Freitas Neto | 0992***1*** | 28/07/2004 |
| Ricardo Gomes de Oliveira | 94***1***1* | 13/07/1970 |

## MAQUEIROS

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|---|---|---|
| Ademar Gonçalves Lins | 7***1057*** | 28/05/1969 |
| Ivo Cordeiro | 7***412***4 | 05/071969 |

## ANALISTAS DE DESEMPENHO

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | ANALISTAS DE DESEMPENHO | Não respondido |

## RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

| NOME | ASSINATURA |
|---|---|
| WILSON FABIANO MOURA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |