

# RELATÓRIO RDJ

## SHABUREYA X UBERLÂNDIA

SHABUREYA FUTEBOL CLUBE X UBERLANDIA ESPORTE CLUBE

### AMADOR DA CAPITAL 2026 - SÉRIE B ADULTO

Jogo Nº 12 - Local: Arena Shabu

3/14/26, 12:30 PM



**Delegado:**

## 1 Instalações/Avaliações Gerais

| #  | PERGUNTA  | RESPOSTA   |
|----|---|--|
| 1  | 1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio   | 12:00  |
| 2  | 1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Sr. Enzo Aldryn  |
| 3  | 1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Acesso único, Rua Desembargador Carlos Pinheiro de Maraes, 1894, Sítio Cercado, Curitiba/ PR |
| 4  | 1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante                                 | Na chegada ao estádio.   |
| 5  | 1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual                               | Sim  |
| 6  | 1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | N/A  |
| 7  | 1.5 Identificar o responsável pelo CFTV   | N/A  |
| 8  | 1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | Soldado Santos, Soldado Guedes   |
| 9  | 1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante                           | Não se aplica  |
| 10 | 1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | N/A  |
| 11 | 1.7.1 Médico  | N/A  |
| 12 | 1.7.3 Enfermeiro(a) 1   | N/A  |
| 13 | 1.7.4 Enfermeiro(a) 2   | N/A  |
| 14 | 1.8 Identificar o responsável pelas catracas  | N/A  |
| 15 | 1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Jogo diurno  |
| 16 | 1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante                       | Arquibancadas e vestiários   |
| 17 | 1.11 Coordenar a abertura dos portões   | Não respondido   |
| 18 | 1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som                                | Sr. Enzo Aldryn  |
| 19 | 1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão                              | N/A  |
| 20 | 1.14 Identificar o responsável pelo gramado   | Sr. Enzo Aldryn  |
| 21 | 1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação   | Não se aplica  |
| 22 | 1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais  | Em conformidade  |

| #  | PERGUNTA                                      | RESPOSTA        |
|----|---|-----------------|
| 23 | 1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado | Em conformidade |
| 24 | 1.14.4 Avaliar a estética do gramado          | Em conformidade |
| 25 | 1.14.5 Checar a fixação das traves            | Em conformidade |
| 26 | 1.14.6 Checar a instalação das redes          | Em conformidade |
| 27 | 1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio       | Em conformidade |

## 2 Instalações | Vestiários

### 2 Vestiário - MANDANTE

| #  | PERGUNTA                                     | RESPOSTA   |
|----|--|------------|
| 1  | 2.1 Limpeza                                  | Bom        |
| 2  | 2.2 Iluminação                               | Bom        |
| 3  | 2.3 Elétrica                                 | Bom        |
| 4  | 2.4 Refrigeração/Ar Condicionado             | Não possui |
| 5  | 2.5 Ventilação                               | Bom        |
| 6  | 2.6 Hidráulica                               | Bom        |
| 7  | 2.7 Chuveiro                                 | Bom        |
| 8  | 2.8 Banheiras de Hidromassagem               | Não possui |
| 9  | 2.9 Macas para massagem                      | Não possui |
| 10 | 2.10 Geladeira e/ou freezer                  | Não possui |
| 11 | 2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
| 12 | 2.12 Sala para os técnicos                   | Não possui |
| 13 | 2.13 Armários (com cabides)                  | Não possui |
| 14 | 2.14 Área interna para aquecimento           | Não possui |
| 15 | 2.15 Internet                                | Não possui |
| 16 | 2.16 Paredes e Divisórias                    | Bom        |

### 2 Vestiário - VISITANTE

| # | PERGUNTA                          | RESPOSTA   |
|---|-----------------------------------|------------|
| 1 | 2.17 Limpeza                      | Bom        |
| 2 | 2.18 Iluminação                   | Bom        |
| 3 | 2.19 Elétrica                     | Bom        |
| 4 | 2.20 Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
| 5 | 2.21 Ventilação                   | Bom        |

| #  | PERGUNTA                                     | RESPOSTA   |
|----|--|------------|
| 6  | 2.22 Hidráulica                              | Bom        |
| 7  | 2.23 Chuveiro                                | Bom        |
| 8  | 2.24 Banheiras de Hidromassagem              | Não possui |
| 9  | 2.25 Macas para massagem                     | Não possui |
| 10 | 2.26 Geladeira e/ou freezer                  | Não possui |
| 11 | 2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
| 12 | 2.28 Sala para os técnicos                   | Não possui |
| 13 | 2.29 Armários (com cabides)                  | Não possui |
| 14 | 2.30 Área interna para aquecimento           | Não possui |
| 15 | 2.31 Internet                                | Não possui |
| 16 | 2.32 Paredes e Divisórias                    | Bom        |

### 3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

| #  | PERGUNTA                           | RESPOSTA   |
|----|------------------------------------|------------|
| 1  | 3.1 Limpeza                        | Bom        |
| 2  | 3.2 Paredes e divisórias           | Bom        |
| 3  | 3.3 Iluminação                     | Bom        |
| 4  | 3.4 Elétrica                       | Bom        |
| 5  | 3.5 Refrigeração/Ar Condicionado   | Não possui |
| 6  | 3.6 Hidráulica                     | Bom        |
| 7  | 3.7 Sala ou vestiário feminino     | Não possui |
| 8  | 3.8 Chuveiros                      | Bom        |
| 9  | 3.9 Banheiras de Hidromassagem     | Não possui |
| 10 | 3.10 Macas para massagem           | Não possui |
| 11 | 3.11 Geladeira e/ou freezer        | Não possui |
| 12 | 3.12 Lanches e Hidratação          | Bom        |
| 13 | 3.13 Mesa e Cadeiras               | Bom        |
| 14 | 3.14 Armários (com cabides)        | Não possui |
| 15 | 3.15 Área interna para aquecimento | Não possui |
| 16 | 3.16 Internet                      | Não possui |
| 17 | 3.17 Ventilação                    | Bom        |

## 4 Instalações | Controle antidopagem

| #  | PERGUNTA   | RESPOSTA |
|----|--|----------|
| 1  | 4.1 Limpeza  | N/A      |
| 2  | 4.2 Paredes e divisórias                                     | N/A      |
| 3  | 4.3 Iluminação   | N/A      |
| 4  | 4.4 Luz de Emergência  | N/A      |
| 5  | 4.5 Elétrica   | N/A      |
| 6  | 4.6 Refrigeração/Ar Condicionado                             | N/A      |
| 7  | 4.7 Ventilação   | N/A      |
| 8  | 4.8 Hidráulica   | N/A      |
| 9  | 4.9 Chuveiros  | N/A      |
| 10 | 4.10 Espelhos  | N/A      |
| 11 | 4.11 Lixeiras  | N/A      |
| 12 | 4.12 Sala de Espera  | N/A      |
| 13 | 4.13 Sala de Coleta  | N/A      |
| 14 | 4.14 Mesa e Cadeiras   | N/A      |
| 15 | 4.15 Geladeira ou freezer                                    | N/A      |
| 16 | 4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | N/A      |
| 17 | 4.17 Conferir suas documentações e uniformes                 | N/A      |

## 5 Técnico

| # | PERGUNTA  | RESPOSTA   |
|---|---|--|
| 1 | 5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes)                            | Árbitro: 14:30 - Assistente 1: 12:30 - Assistente 2: 12:25 |
| 2 | 5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | Pagamento a ser realizado posteriormente.                  |
| 3 | 5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados  | N/A  |
| 4 | 5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem  | Não se aplica  |
| 5 | 5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida   | Em conformidade  |
| 6 | 5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     | Em conformidade  |
| 7 | 5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas   | Realizado  |
| 8 | 5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Em conformidade  |
| 9 | 5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Não se aplica  |

| #  | PERGUNTA  | RESPOSTA        |
|----|---|-----------------|
| 10 | 5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Em conformidade |
| 11 | 5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                | Em conformidade |

## 6 Comercial

| # | PERGUNTA   | RESPOSTA |
|---|--|----------|
| 1 | 6.1 Checar a existência das placas de publicidade                            | N/A      |
| 2 | 6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade                          | N/A      |
| 3 | 6.3 Checar a existência e posicionamento dos publímetas                      | N/A      |
| 4 | 6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante           | N/A      |
| 5 | 6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão               | N/A      |
| 6 | 6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                 | N/A      |
| 7 | 6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | N/A      |

## Ocorrências/Observações

| # | PERGUNTA                | RESPOSTA       |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Ocorrências/Observações | Nada a declara |

## MASCOTE

| # | PERGUNTA                  | RESPOSTA   |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Mascote - Nome            | Não respondido   |
| 2 | Mascote - CPF             | Não respondido   |
| 3 | Mascote - Data Nascimento | Não respondido   |
| 4 | Observações               | 1 - Solicitação de policiamento realizado pela FPF. 2 - Atleta Guilherme Oliveira Carvalho, BID: 629760, da equipe do Shabureya, relacionado com Nº 13, porem jogou com a Nº 14. 3 - Atleta Rafael de Oliveira, BID: 310889, da equipe do Shabureya, não compareceu a partida. 4 - Atleta Guilherme Rodrigo Alves dos Santos, BID: 656339, da equipe do Shabureya, não compareceu a partida. 5 - Atleta Mateus Cassiano Siqueira dos Santos, BID: 536484, da equipe do Uberlândia, não compareceu a partida. 6 - Atleta Erik Henrique Bregoch, BID: 631756, da equipe do Uberlândia, não compareceu a partida. 7 - Atleta hasley Muriel Stoqueiro da Silva, BID: 444509, da equipe do Uberlândia, não compareceu a partida. 8 - Informo que a equipe do Shabureya, representada pelo Sr. Enzo Aldryn, relatou um problema técnico na inscrição de alguns membros de sua respectiva comissão técnica no sistema, os quais permaneceram no banco durante todo o jogo. Cito: SHABUREYA Preparador físico: Eder Rafel Batista Viana - CPF 0*78***1**4 e Preparador Goleiro: Enzo Aldryn Berre dos Santos - CPF 12*2***99** |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA            |              |         |
|---|----------|---------------------|--------------|---------|
| 5 | Arquivos | NOME                | VISUALIZACAO | ARQUIVO |
|   |          | Lista participantes | publico      |         |

## GANDULAS

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|------|-----|-----------------|
|      |     |                 |

## MAQUEIROS

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|------|-----|-----------------|
|      |     |                 |

## ANALISTAS DE DESEMPENHO

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|------|-----|-----------------|
|      |     |                 |

## RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

| NOME                        | ASSINATURA                  |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ALEXSANDRO EUZEBIO DA SILVA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |