

# RELATÓRIO RDJ

## LONDRINA X OESTE BRASIL

LONDRINA ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DE FUTEBOL X OESTE BRASIL FUTEBOL CLUBE

### FEMININO SUB-15 2026

Jogo Nº 12 - Local: Municipal José Garbelini

5/3/26, 12:30 PM



**Delegado:**

## 1 Instalações/Avaliações Gerais

| #  | PERGUNTA  | RESPOSTA                                       |
|----|---|--|
| 1  | 1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio   | 14:25  |
| 2  | 1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | NEY ROCHA                                      |
| 3  | 1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | ACESSO ÚNICO PELA RUA BELO HORIZONTE, S/N      |
| 4  | 1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante                                 | SIM  |
| 5  | 1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual                               | Sim  |
| 6  | 1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | NÃO TEVE                                       |
| 7  | 1.5 Identificar o responsável pelo CFTV   | NÃO TEVE                                       |
| 8  | 1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | NÃO COMPARECEU                                 |
| 9  | 1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante                           | Não  |
| 10 | 1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | JOAO VITOR DA SILVA NASCIMENTO - COREN 800.994 |
| 11 | 1.7.1 Médico  | Não respondido                                 |
| 12 | 1.7.3 Enfermeiro(a) 1   | JOAO VITOR DA SILVA NASCIMENTO - COREN 800.994 |
| 13 | 1.7.4 Enfermeiro(a) 2   | Não respondido                                 |
| 14 | 1.8 Identificar o responsável pelas catracas  | NÃO TEVE                                       |
| 15 | 1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | JOGO DIURNO                                    |
| 16 | 1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante                       | ARQUIBANCADAS                                  |
| 17 | 1.11 Coordenar a abertura dos portões   | 13:30  |
| 18 | 1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som                                | REGINALDO DA CRUZ SILVA                        |
| 19 | 1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão                              | NÃO TEVE                                       |
| 20 | 1.14 Identificar o responsável pelo gramado   | NEY ROCHA                                      |
| 21 | 1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação   | Não se aplica                                  |
| 22 | 1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais  | Em conformidade                                |

| #  | PERGUNTA                                      | RESPOSTA        |
|----|---|-----------------|
| 23 | 1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado | Em conformidade |
| 24 | 1.14.4 Avaliar a estética do gramado          | Em conformidade |
| 25 | 1.14.5 Checar a fixação das traves            | Em conformidade |
| 26 | 1.14.6 Checar a instalação das redes          | Em conformidade |
| 27 | 1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio       | Em conformidade |

## 2. Vestiários

### 2 Vestiário - MANDANTE

| #  | PERGUNTA                                     | RESPOSTA   |
|----|--|------------|
| 1  | 2.1 Limpeza                                  | Ruim       |
| 2  | 2.2 Iluminação                               | Bom        |
| 3  | 2.3 Elétrica                                 | Bom        |
| 4  | 2.4 Refrigeração/Ar Condicionado             | Não possui |
| 5  | 2.5 Ventilação                               | Bom        |
| 6  | 2.6 Hidráulica                               | Bom        |
| 7  | 2.7 Chuveiro                                 | Bom        |
| 8  | 2.8 Banheiras de Hidromassagem               | Não possui |
| 9  | 2.9 Macas para massagem                      | Não possui |
| 10 | 2.10 Geladeira e/ou freezer                  | Não possui |
| 11 | 2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
| 12 | 2.12 Sala para os técnicos                   | Não possui |
| 13 | 2.13 Armários (com cabides)                  | Não possui |
| 14 | 2.14 Área interna para aquecimento           | Não possui |
| 15 | 2.15 Internet                                | Não possui |
| 16 | 2.16 Paredes e Divisórias                    | Bom        |

### 2 Vestiário - VISITANTE

| # | PERGUNTA                          | RESPOSTA   |
|---|-----------------------------------|------------|
| 1 | 2.17 Limpeza                      | Ruim       |
| 2 | 2.18 Iluminação                   | Bom        |
| 3 | 2.19 Elétrica                     | Bom        |
| 4 | 2.20 Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
| 5 | 2.21 Ventilação                   | Bom        |

| #  | PERGUNTA                                     | RESPOSTA   |
|----|--|------------|
| 6  | 2.22 Hidráulica                              | Bom        |
| 7  | 2.23 Chuveiro                                | Bom        |
| 8  | 2.24 Banheiras de Hidromassagem              | Não possui |
| 9  | 2.25 Macas para massagem                     | Não possui |
| 10 | 2.26 Geladeira e/ou freezer                  | Não possui |
| 11 | 2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
| 12 | 2.28 Sala para os técnicos                   | Não possui |
| 13 | 2.29 Armários (com cabides)                  | Bom        |
| 14 | 2.30 Área interna para aquecimento           | Não possui |
| 15 | 2.31 Internet                                | Não possui |
| 16 | 2.32 Paredes e Divisórias                    | Bom        |

### 3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

| #  | PERGUNTA                           | RESPOSTA   |
|----|------------------------------------|------------|
| 1  | 3.1 Limpeza                        | Ruim       |
| 2  | 3.2 Paredes e divisórias           | Bom        |
| 3  | 3.3 Iluminação                     | Bom        |
| 4  | 3.4 Elétrica                       | Bom        |
| 5  | 3.5 Refrigeração/Ar Condicionado   | Não possui |
| 6  | 3.6 Hidráulica                     | Bom        |
| 7  | 3.7 Sala ou vestiário feminino     | Não possui |
| 8  | 3.8 Chuveiros                      | Bom        |
| 9  | 3.9 Banheiras de Hidromassagem     | Não possui |
| 10 | 3.10 Macas para massagem           | Não possui |
| 11 | 3.11 Geladeira e/ou freezer        | Não possui |
| 12 | 3.12 Lanches e Hidratação          | Bom        |
| 13 | 3.13 Mesa e Cadeiras               | Bom        |
| 14 | 3.14 Armários (com cabides)        | Não possui |
| 15 | 3.15 Área interna para aquecimento | Não possui |
| 16 | 3.16 Internet                      | Não possui |
| 17 | 3.17 Ventilação                    | Bom        |

## 4 Instalações | Controle antidopagem

| #  | PERGUNTA   | RESPOSTA |
|----|--|----------|
| 1  | 4.1 Limpeza  | N/A      |
| 2  | 4.2 Paredes e divisórias                                     | N/A      |
| 3  | 4.3 Iluminação   | N/A      |
| 4  | 4.4 Luz de Emergência  | N/A      |
| 5  | 4.5 Elétrica   | N/A      |
| 6  | 4.6 Refrigeração/Ar Condicionado                             | N/A      |
| 7  | 4.7 Ventilação   | N/A      |
| 8  | 4.8 Hidráulica   | N/A      |
| 9  | 4.9 Chuveiros  | N/A      |
| 10 | 4.10 Espelhos  | N/A      |
| 11 | 4.11 Lixeiras  | N/A      |
| 12 | 4.12 Sala de Espera  | N/A      |
| 13 | 4.13 Sala de Coleta  | N/A      |
| 14 | 4.14 Mesa e Cadeiras   | N/A      |
| 15 | 4.15 Geladeira ou freezer                                    | N/A      |
| 16 | 4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | NÃO TEVE |
| 17 | 4.17 Conferir suas documentações e uniformes                 | NÃO TEVE |

## 5 Técnico

| # | PERGUNTA  | RESPOSTA                     |
|---|---|------------------------------|
| 1 | 5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes)                            | 14:30                        |
| 2 | 5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | SERÁ EFETUADO POSTERIORMENTE |
| 3 | 5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados  | REGINALDO DA CRUZ SILVA      |
| 4 | 5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem  | Realizado                    |
| 5 | 5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida   | Em conformidade              |
| 6 | 5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     | Em conformidade              |
| 7 | 5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas   | Realizado                    |
| 8 | 5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Em conformidade              |
| 9 | 5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Em conformidade              |

| #  | PERGUNTA  | RESPOSTA             |
|----|---|----------------------|
| 10 | 5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | SIM, EM CONFORMIDADE |
| 11 | 5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                | Em conformidade      |

## 6 Comercial

| # | PERGUNTA   | RESPOSTA |
|---|--|----------|
| 1 | 6.1 Checar a existência das placas de publicidade                            | NA       |
| 2 | 6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade                          | NA       |
| 3 | 6.3 Checar a existência e posicionamento dos publímetas                      | NA       |
| 4 | 6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante           | NA       |
| 5 | 6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão               | NA       |
| 6 | 6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                 | NA       |
| 7 | 6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | NA       |

## Ocorrências/Observações

| # | PERGUNTA                | RESPOSTA   |
|---|-------------------------|--|
| 1 | Ocorrências/Observações | A LIMPEZA DOS VESTIÁRIOS ESTAVA MUITO RUIM E HAVIA UMA LAMPADA QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO NO VESTIARIO DA ARBITRAGEM |

## MASCOTE

| # | PERGUNTA                  | RESPOSTA   |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Mascote - Nome            | NÃO TEVE   |
| 2 | Mascote - CPF             | Não respondido   |
| 3 | Mascote - Data Nascimento | Não respondido   |
| 4 | Observações               | Esteve presente durante a partida uma ambulância JOAO VITOR DA SILVA NASCIMENTO - COREN 800.994 e BRUNO RISPAR - CONDUTOR SOCORRISTA. A atleta RAFAELLA MARIA DOS SANTOS ARAGAO jogou com a camisa 35. |

## Arquivos

| NOME | VISUALIZACAO | ARQUIVO                    |
|------|--------------|----------------------------|
|      |              | <a href="#">Visualizar</a> |

## GANDULAS

| NOME                      | CPF         | DATA NASCIMENTO |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| JULIA VITORIA             | 231***7***2 | 30/03/2009      |
| LUANA BEATRIZ             | 1***6935*** | 02/09/2009      |
| BARBARA ALVARENGA         | 55***0128** | 11/11/2010      |
| NICOLI MISTURINI          | 1***019***2 | 05/02/2009      |
| MARIANE GABRIELLE GODOI   | 1468***6981 | 24/04/2009      |
| NAIARA DOS SANTOS ADRIANO | 1383***8985 | 28/12/2009      |

## MAQUEIROS

| NOME                              | CPF         | DATA NASCIMENTO |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| ANDERSON RAMOS DE SOUZA           | 021***97*** | 23/08/1976      |
| FABIO ANDERSON BORGHESI DE CAMPOS | 03***927*** | 30/10/1977      |

## ANALISTAS DE DESEMPENHO

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|------|-----|-----------------|
|      |     |                 |

## RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

| NOME                          | ASSINATURA                  |
|-------------------------------|-----------------------------|
| SIMONE DUARTE MARIA FRANCISCO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |