RELATÓRIO RDJ

VILA FANNY X GRÊMIO IPIRANGA

VILA FANNY FUTEBOL CLUBE X GREMIO RECREATIVO IPIRANGA

AMADOR DA CAPITAL 2026 - SÉRIE A ADULTO

Jogo N° 38 - Local: Ismael Gabardo

4/18/26, 12:30 PM

Delegado:

1 Instalações/Avaliações Gerais

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio	12:30
2	1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio	LUCAS LORENZO DIAS SALVADOR
3	1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços)	R. Cel. Aníbal dos Santos, 180 - Fanny, Curitiba -PR: DELEGAÇÕES, STAFF, POLÍCIA, ARBITRAGEM / R. Omilio Monteiro Soares, 255 - Curitiba, Paraná: AMBULÂNCIA
4	1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante	NA CHEGADA AO ESTADIO
5	1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual	Sim
6	1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada	LUCAS LORENZO DIAS SALVADOR
7	1.5 Identificar o responsável pelo CFTV	NÃO POSSUI
8	1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	NÃO SE APRESENTOU AO DELEGADO
9	1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante	Não se aplica
10	1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	LEONARDO VON LASPERG
11	1.7.1 Médico	.
12	1.7.3 Enfermeiro(a) 1	NATANE ALESSANDRA DO COUTO, COREN 001.825.653
13	1.7.4 Enfermeiro(a) 2	.
14	1.8 Identificar o responsável pelas catracas	PORTÕES ABERTOS
15	1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio	JOGO DIURNO
16	1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante	AREA DE TORCIDA DA EQUIPE VISITANTE
17	1.11 Coordenar a abertura dos portões	12:00
18	1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som	LUCAS LORENZO DIAS SALVADOR
19	1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão	NÃO POSSUI
20	1.14 Identificar o responsável pelo gramado	LUCAS LORENZO DIAS SALVADOR

#	PERGUNTA	RESPOSTA
21	1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação	Em conformidade
22	1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade
23	1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade
24	1.14.4 Avaliar a estética do gramado	Em conformidade
25	1.14.5 Checar a fixação das traves	Em conformidade
26	1.14.6 Checar a instalação das redes	Em conformidade
27	1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade

2 Instalações | Vestiários

2 Vestiário - MANDANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.1 Limpeza	Bom
2	2.2 Iluminação	Bom
3	2.3 Elétrica	Bom
4	2.4 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
5	2.5 Ventilação	Bom
6	2.6 Hidráulica	Bom
7	2.7 Chuveiro	Bom
8	2.8 Banheiras de Hidromassagem	Não se aplica
9	2.9 Macas para massagem	Não se aplica
10	2.10 Geladeira e/ou freezer	Não se aplica
11	2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não se aplica
12	2.12 Sala para os técnicos	Não se aplica
13	2.13 Armários (com cabides)	Não possui
14	2.14 Área interna para aquecimento	Não se aplica
15	2.15 Internet	Não se aplica
16	2.16 Paredes e Divisórias	Bom

2 Vestiário - VISITANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.17 Limpeza	Bom
2	2.18 Iluminação	Bom
3	2.19 Elétrica	Bom

#	PERGUNTA	RESPOSTA
4	2.20 Refrigeração/Ar Condicionado	Não se aplica
5	2.21 Ventilação	Bom
6	2.22 Hidráulica	Bom
7	2.23 Chuveiro	Bom
8	2.24 Banheiras de Hidromassagem	Não se aplica
9	2.25 Macas para massagem	Não se aplica
10	2.26 Geladeira e/ou freezer	Não se aplica
11	2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não se aplica
12	2.28 Sala para os técnicos	Não se aplica
13	2.29 Armários (com cabides)	Não se aplica
14	2.30 Área interna para aquecimento	Não se aplica
15	2.31 Internet	Não se aplica
16	2.32 Paredes e Divisórias	Bom

3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	3.1 Limpeza	Bom
2	3.2 Paredes e divisórias	Bom
3	3.3 Iluminação	Bom
4	3.4 Elétrica	Bom
5	3.5 Refrigeração/Ar Condicionado	Não se aplica
6	3.6 Hidráulica	Bom
7	3.7 Sala ou vestiário feminino	Não se aplica
8	3.8 Chuveiros	Bom
9	3.9 Banheiras de Hidromassagem	Não se aplica
10	3.10 Macas para massagem	Não se aplica
11	3.11 Geladeira e/ou freezer	Não se aplica
12	3.12 Lanches e Hidratação	Bom
13	3.13 Mesa e Cadeiras	Bom
14	3.14 Armários (com cabides)	Não se aplica
15	3.15 Área interna para aquecimento	Não se aplica
16	3.16 Internet	Não se aplica
17	3.17 Ventilação	Bom

4 Instalações | Controle antidopagem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	4.1 Limpeza	N/A
2	4.2 Paredes e divisórias	N/A
3	4.3 Iluminação	N/A
4	4.4 Luz de Emergência	N/A
5	4.5 Elétrica	N/A
6	4.6 Refrigeração/Ar Condicionado	N/A
7	4.7 Ventilação	N/A
8	4.8 Hidráulica	N/A
9	4.9 Chuveiros	N/A
10	4.10 Espelhos	N/A
11	4.11 Lixeiras	N/A
12	4.12 Sala de Espera	N/A
13	4.13 Sala de Coleta	N/A
14	4.14 Mesa e Cadeiras	N/A
15	4.15 Geladeira ou freezer	N/A
16	4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	NÃO HOUVE CONTROLE DE DOPAGEM
17	4.17 Conferir suas documentações e uniformes	NÃO HOUVE CONTROLE DE DOPAGEM

5 Técnico

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes)	Trio chegou em conjunto às 12H30
2	5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	PAGAMENTO PROVISIONADO PARA PRÓXIMO DIA ÚTIL
3	5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados	.
4	5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Não se aplica
5	5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade
6	5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Em conformidade
7	5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Realizado
8	5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Em conformidade
9	5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade

#	PERGUNTA	RESPOSTA
10	5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	CONFORME REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO
11	5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Em conformidade

6 Comercial

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	6.1 Checar a existência das placas de publicidade	Não se aplica
2	6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade	Não se aplica
3	6.3 Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Não se aplica
4	6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Em conformidade
5	6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não se aplica
6	6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checado
7	6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Realizado

Ocorrências/Observações

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Ocorrências/Observações	NADA A RELATAR

MASCOTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Mascote - Nome	NÃO UTILIZADO
2	Mascote - CPF	00***0000**
3	Mascote - Data Nascimento	1980-03-26 00:00:00

#	PERGUNTA	RESPOSTA
4	Observações	[1] EQUIPE VILA FANNY: ATLETA SR. JOÃO KLEBER ROLIM (BID 303502), INICIALMENTE ESCALADO COM A CAMISA Nº 8, ATUOU COM A Nº 18; ATLETA SR. JEAN PAULO CUNHA ROCHA (BID 513972), INICIALMENTE ESCALADO COM A CAMISA Nº 15, ATUOU COM A Nº 20; ATLETA SR. BRUNO FONSECA DE ANDRADE (BID 507955), INICIALMENTE ESCALADO COM A CAMISA Nº 18, ATUOU COM A Nº 17; ATLETA SR. RENILSON ALVES DOS SANTOS (BID 726802), INICIALMENTE ESCALADO COM A CAMISA Nº 19, ATUOU COM A Nº 21; [2] EQUIPE GR IPIRANGA: ATLETA Nº 12, SR. PAULO SERGIO COLOMBO (BID 819229); ATLETA Nº 17, SR. ADRIEL GABRIEL DEMETRIO (BID 592096) E ATLETA Nº 19, SR. RUAN MALAQUIAS FERREIRA (BID 550193), NÃO ESTIVERAM PRESENTES NA PARTIDA. / [3] EQUIPE GR IPIRANGA: ATLETA SR. GUILHERME SEIBERT RODRIGUES (BID 947704), INICIALMENTE ESCALADO COM A CAMISA Nº 21, ATUOU COM A Nº 12. / [4] RELATO QUE FOI RESPEITADO 1 MINUTO DE SILENCIO, CONFORME ATO DA PRESIDENCIA 12/2026, EM HOMENAGEM PÓSTUMAS AO SR. JOSÉ CARLOS DE MIRANDA. / [5] ESTEVE PRESENTE NA PARTIDA UMA AMBULÂNCIA DEVIDAMENTE EQUIPADA, EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. / [6] ESTIVERAM PRESENTES NA PARTIDA, REPRESENTANDO OS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO: ROMULO MAZUR BRANDALIZI / VINICIUS ALADE COLETI DARUS E ANTONIO GABRIEL JUNKES. / [6] PARTIDA TRANSCORREU DENTRO DA NORMALIDADE, SEM MAIS A RELATAR.
5	Arquivos	NOME: RELAÇÃO DE ATLETAS; VISUALIZACAO: publico; ARQUIVO: Visualizar

GANDULAS

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	GANDULAS	Não respondido

MAQUEIROS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
00000000000000000000000	0000***0***00**	0000000000000

ANALISTAS DE DESEMPENHO

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	ANALISTAS DE DESEMPENHO	Não respondido

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

NOME	ASSINATURA
MARCUS VINICIUS ALMEIDA LUZ	ASSINATURA DIGITAL VALIDADA