

RELATÓRIO RDJ

PARANAÍ X PATRIOTAS

ATLETICO CLUBE PARANAÍ X PATRIOTAS FUTEBOL CLUBE LTDA

SEGUNDONA 2026

Jogo Nº 54 - Local: Municipal Doutor Waldemiro Wagner

5/16/26, 12:30 PM



Delegado:

1 Instalações/Avaliações Gerais

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio	12:45
2	1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio	Sr. Silvio Antônio Gonçalves.
3	1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Os torcedores da equipe mandante AC Paranaíba tiveram acesso pela Rua Piauí, Rua Carlos Faber e Av. Tancredo Neves. Torcedores da equipe visitante Patriotas acesso pela Rua Rio Grande do Sul. As delegações, imprensa e serviços tiveram acesso pela Rua Carlos Faber fundos.
4	1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante	Sim, apresentei ao Sr. João Severo dos Santos.
5	1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual	Sim
6	1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Sr. Fabiano da Silva Viturino Oliveira.
7	1.5 Identificar o responsável pelo CFTV	Não havia CFTV.
8	1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Capitão Danilo.
9	1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante	Sim
10	1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Welinton Vicentini - CRM 54***/PR.
11	1.7.1 Médico	Dr. Welinton Vicentini - CRM 54***/PR
12	1.7.3 Enfermeiro(a) 1	Raysa Lorraina Arrais Feital - Coren 61***/PR.
13	1.7.4 Enfermeiro(a) 2	Ana Paula Rodrigues de Carvalho - Coren 36***/PR.
14	1.8 Identificar o responsável pelas catracas	Sr. Victor Henrique de Oliveira Galvão.
15	1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Não há iluminação, jogo no período diurno.
16	1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante	Cabines 02 e 03.
17	1.11 Coordenar a abertura dos portões	14:00
18	1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som	Sr. Américo Pontes de Castro.

#	PERGUNTA	RESPOSTA
19	1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão	Não havia telão.
20	1.14 Identificar o responsável pelo gramado	Sr. Edson Gonçalves Silva.
21	1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação	Em conformidade
22	1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade
23	1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade
24	1.14.4 Avaliar a estética do gramado	Em conformidade
25	1.14.5 Checar a fixação das traves	Em conformidade
26	1.14.6 Checar a instalação das redes	Em conformidade
27	1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade

2. Vestiários

2 Vestiário - MANDANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.1 Limpeza	Bom
2	2.2 Iluminação	Bom
3	2.3 Elétrica	Bom
4	2.4 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
5	2.5 Ventilação	Bom
6	2.6 Hidráulica	Bom
7	2.7 Chuveiro	Bom
8	2.8 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.9 Macas para massagem	Bom
10	2.10 Geladeira e/ou freezer	Possui
11	2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Possui
12	2.12 Sala para os técnicos	Não possui
13	2.13 Armários (com cabides)	Bom
14	2.14 Área interna para aquecimento	Não possui
15	2.15 Internet	Possui
16	2.16 Paredes e Divisórias	Bom

2 Vestiário - VISITANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.17 Limpeza	Bom

#	PERGUNTA	RESPOSTA
2	2.18 Iluminação	Bom
3	2.19 Elétrica	Bom
4	2.20 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
5	2.21 Ventilação	Bom
6	2.22 Hidráulica	Bom
7	2.23 Chuveiro	Bom
8	2.24 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.25 Macas para massagem	Não possui
10	2.26 Geladeira e/ou freezer	Não possui
11	2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não possui
12	2.28 Sala para os técnicos	Não possui
13	2.29 Armários (com cabides)	Não possui
14	2.30 Área interna para aquecimento	Não possui
15	2.31 Internet	Possui
16	2.32 Paredes e Divisórias	Bom

3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	3.1 Limpeza	Bom
2	3.2 Paredes e divisórias	Bom
3	3.3 Iluminação	Bom
4	3.4 Elétrica	Bom
5	3.5 Refrigeração/Ar Condicionado	Bom
6	3.6 Hidráulica	Bom
7	3.7 Sala ou vestiário feminino	Não possui
8	3.8 Chuveiros	Bom
9	3.9 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
10	3.10 Macas para massagem	Não possui
11	3.11 Geladeira e/ou freezer	Bom
12	3.12 Lanches e Hidratação	Bom
13	3.13 Mesa e Cadeiras	Bom
14	3.14 Armários (com cabides)	Não possui
15	3.15 Área interna para aquecimento	Não possui

#	PERGUNTA	RESPOSTA
16	3.16 Internet	Possui
17	3.17 Ventilação	Bom

4 Instalações | Controle antidopagem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	4.1 Limpeza	Satisfatório
2	4.2 Paredes e divisórias	Satisfatório
3	4.3 Iluminação	Satisfatório
4	4.4 Luz de Emergência	Satisfatório
5	4.5 Elétrica	Satisfatório
6	4.6 Refrigeração/Ar Condicionado	Satisfatório
7	4.7 Ventilação	Satisfatório
8	4.8 Hidráulica	Satisfatório
9	4.9 Chuveiros	Satisfatório
10	4.10 Espelhos	Satisfatório
11	4.11 Lixeiras	Satisfatório
12	4.12 Sala de Espera	Satisfatório
13	4.13 Sala de Coleta	Satisfatório
14	4.14 Mesa e Cadeiras	Satisfatório
15	4.15 Geladeira ou freezer	Satisfatório
16	4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve controle de dopagem.
17	4.17 Conferir suas documentações e uniformes	Não houve controle de dopagem.

5 Técnico

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes)	O árbitro, assistentes 1 e 2 e 4º árbitro chegaram antes das 13:25h.
2	5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Os pagamentos da arbitragem foram realizados antes do início da partida.
3	5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Sr. Weslen Martinelli dos Santos.
4	5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado
5	5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade

#	PERGUNTA	RESPOSTA
6	5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Em conformidade
7	5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Realizado
8	5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Em conformidade
9	5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade
10	5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Foram coordenados e cumpridos.
11	5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Em conformidade

6 Comercial

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	6.1 Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade
2	6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade
3	6.3 Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Em conformidade
4	6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Em conformidade
5	6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não se aplica
6	6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checado
7	6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Realizado

Ocorrências/Observações

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Ocorrências/Observações	Nada a relatar.

MASCOTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Mascote - Nome	Não possui.
2	Mascote - CPF	00***000***
3	Mascote - Data Nascimento	Não respondido

#	PERGUNTA	RESPOSTA
4	Observações	<p>***1)Informo que o massagista da equipe mandante AC Paranaíba Sr. Jean Carlos Carvalho Sousa inicialmente relacionado na pré-súmula não compareceu, sendo informado ao árbitro para devida exclusão.***2)Informo que na pré-súmula da equipe visitante Patriotas o Sr. Erivelton Fernandes de Lima nº 14 que inicialmente estava como titular, passou a reserva, enquanto o Sr. Arisson Willian Pereira de Faria nº 07 inicialmente relacionado como reserva passou a ser titular, sendo informado ao árbitro para as correções.***3)Esteve presente o Sr. Renato de Oliveira Andrade como condutor da ambulância.***4)Os GM Vicentin, GM Moreira e GM Assis estiveram presentes, fazendo a segurança.***5)Ao final da partida entrou no campo do jogo pelo túnel de acesso da equipe visitante Patriotas, um indivíduo que usava o uniforme parecido com a comissão técnica da equipe visitante Patriotas que foi em direção da equipe adversária discutindo, o árbitro apresentou o cartão vermelho achando que se tratava de alguém da comissão técnica, que posteriormente foi identificado por mim, como Sr. Fábio Eduardo Dias Bloger CPF 102***** e informado ao árbitro, o mesmo foi contido e retirado do campo de jogo, por membros da comissão técnica.***6)Fui informado pelo Supervisor de imprensa da FPF Sr. Willian Casagrande Fusaro, que ao final da partida um torcedor da equipe do Paranaíba invadiu o campo de jogo, em direção ao túnel da equipe visitante Patriotas, onde teve o relato do Sr. Ruan Cesar da Silva Assessor de Imprensa Social Mídia da equipe visitante Patriotas CPF 122***** , que me disse que o mesmo fez ameaças dizendo as seguintes palavras: para tomar cuidado, abre o olho que vocês não estão em casa, gerando tumulto, mas não houve agressão, o mesmo foi contido por membros da delegação do Paranaíba, foi registrado o Boletim de Ocorrência pela Guarda Municipal de Paranaíba, com registro de Ocorrência Nº: GCMPVAI20260516173408-3-OC-GM, sendo identificado o senhor como Renato Ferraz Avila. Informo que esses fatos e não foram vistos por mim.</p>

Arquivos

NOME	VISUALIZACAO	ARQUIVO
Pré-súmulas e ofícios	publico	Visualizar

GANDULAS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Romerío Ferreira da Costa	46***01*	03/06/1956
Odeir Aparecido de Oliveira	9269***51**	19/07/1980
Mateus Henrique Moriggi	1094***4941	28/07/2000
Rafael Farias Vieira	1223***9920	05/10/1999
Weslen Martinelli dos Santos	1454***71	20/12/1960
Ronaldo Alves dos Santos	8***0482***	02/05/1977

MAQUEIROS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Julio Cesar Quenis Gonçalves	0***363***2	19/06/1980
Antônio Augusto Rodrigues Parpinelli	1***1***9**	10/12/2001

ANALISTAS DE DESEMPENHO

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Não possui		Não

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

NOME	ASSINATURA
OTÁVIO CESAR LANDIM	ASSINATURA DIGITAL VALIDADA