

RELATÓRIO RDJ

OPERÁRIO X CITY LONDON

OPERARIO FERROVIARIO ESPORTE CLUBE X CITY LONDON FUTEBOL CLUBE

PARANAENSE SUB-20 2026 - 1ª DIVISÃO

Jogo N° 70 - Local: CT UEPG

5/15/26, 12:00 PM



Delegado:

1 Instalações/Avaliações Gerais

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio	13:30
2	1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio	Jonathan Joel Cordova Machado
3	1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Acesso único: Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) - Centro de Treinamento - Av. Carlos Cavalcanti, 4748 - Bloco de Educação Física - Bairro Uvaranas - Ponta Grossa - PR
4	1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante	Gabriel Fernandes de Camargo
5	1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual	Sim
6	1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Axel Alvisio Dias Steinhaus de Camargo
7	1.5 Identificar o responsável pelo CFTV	Não houve
8	1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Sgt PMPR Jean Norberto Ribeiro dos Santos
9	1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante	Sim
10	1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Paulo Cesar Pereira de Jesus
11	1.7.1 Médico	Eduarda Rocha da Silva Delinski CRM 54789
12	1.7.3 Enfermeiro(a) 1	Wilian Tiago Ribeiro dos Santos COREM 578848
13	1.7.4 Enfermeiro(a) 2	.
14	1.8 Identificar o responsável pelas catracas	Jogo com portões aberto
15	1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Jogo diurno
16	1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante	A delegação ficou em local reservado
17	1.11 Coordenar a abertura dos portões	13:00
18	1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som	Gabriel Fernandes de Camargo
19	1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão	Não houve

#	PERGUNTA	RESPOSTA
20	1.14 Identificar o responsável pelo gramado	Marcos de Oliveira Werner
21	1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação	Em conformidade
22	1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade
23	1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade
24	1.14.4 Avaliar a estética do gramado	Em conformidade
25	1.14.5 Checar a fixação das traves	Em conformidade
26	1.14.6 Checar a instalação das redes	Em conformidade
27	1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade

2. Vestiários

2 Vestiário - MANDANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.1 Limpeza	Bom
2	2.2 Iluminação	Bom
3	2.3 Elétrica	Bom
4	2.4 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
5	2.5 Ventilação	Bom
6	2.6 Hidráulica	Bom
7	2.7 Chuveiro	Bom
8	2.8 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.9 Macas para massagem	Bom
10	2.10 Geladeira e/ou freezer	Não possui
11	2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Possui
12	2.12 Sala para os técnicos	Não possui
13	2.13 Armários (com cabides)	Não possui
14	2.14 Área interna para aquecimento	Não possui
15	2.15 Internet	Não possui
16	2.16 Paredes e Divisórias	Bom

2 Vestiário - VISITANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.17 Limpeza	Bom
2	2.18 Iluminação	Bom

#	PERGUNTA	RESPOSTA
3	2.19 Elétrica	Bom
4	2.20 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
5	2.21 Ventilação	Bom
6	2.22 Hidráulica	Bom
7	2.23 Chuveiro	Bom
8	2.24 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.25 Macas para massagem	Bom
10	2.26 Geladeira e/ou freezer	Não possui
11	2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Possui
12	2.28 Sala para os técnicos	Não possui
13	2.29 Armários (com cabides)	Não possui
14	2.30 Área interna para aquecimento	Não possui
15	2.31 Internet	Não possui
16	2.32 Paredes e Divisórias	Bom

3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	3.1 Limpeza	Bom
2	3.2 Paredes e divisórias	Bom
3	3.3 Iluminação	Bom
4	3.4 Elétrica	Bom
5	3.5 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
6	3.6 Hidráulica	Bom
7	3.7 Sala ou vestiário feminino	Não possui
8	3.8 Chuveiros	Bom
9	3.9 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
10	3.10 Macas para massagem	Bom
11	3.11 Geladeira e/ou freezer	Não possui
12	3.12 Lanches e Hidratação	Bom
13	3.13 Mesa e Cadeiras	Bom
14	3.14 Armários (com cabides)	Não possui
15	3.15 Área interna para aquecimento	Não possui
16	3.16 Internet	Não possui

#	PERGUNTA	RESPOSTA
17	3.17 Ventilação	Bom

4 Instalações | Controle antidopagem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	4.1 Limpeza	N/A
2	4.2 Paredes e divisórias	N/A
3	4.3 Iluminação	N/A
4	4.4 Luz de Emergência	N/A
5	4.5 Elétrica	N/A
6	4.6 Refrigeração/Ar Condicionado	N/A
7	4.7 Ventilação	N/A
8	4.8 Hidráulica	N/A
9	4.9 Chuveiros	N/A
10	4.10 Espelhos	N/A
11	4.11 Lixeiras	N/A
12	4.12 Sala de Espera	N/A
13	4.13 Sala de Coleta	N/A
14	4.14 Mesa e Cadeiras	N/A
15	4.15 Geladeira ou freezer	N/A
16	4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve este serviço na partida
17	4.17 Conferir suas documentações e uniformes	Não houve este serviço na partida

5 Técnico

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes)	Árbitro às 13:30h, 4º árbitro às 13:35h, assistentes às 13:45h
2	5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	O pagamento foi realizado antes da partida via PIX, e em conformidade
3	5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Gabriel Fernandes de Camargo
4	5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado
5	5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade
6	5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Em conformidade
7	5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Realizado

#	PERGUNTA	RESPOSTA
8	5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Em conformidade
9	5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade
10	5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Horários executados dentro do previsto e em conformidade
11	5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Em conformidade

6 Comercial

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	6.1 Checar a existência das placas de publicidade	Não se aplica
2	6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade	Não se aplica
3	6.3 Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Não se aplica
4	6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Não se aplica
5	6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não se aplica
6	6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não se aplica
7	6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não se aplica

Ocorrências/Observações

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Ocorrências/Observações	1) Esteve presente no banco do time mandante o Sr Antonio Marcos Claro da Costa, COREM 704.044-PR, na função de Técnico de Enfermagem. 2) Complementam a equipe de atendimento médico alocadas nas ambulâncias: Bruno Schiller (Condutor Socorrista), Ellivelton Correia da Silva (Socorrista), todos com suas documentações de identificação conferidas.

MASCOTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Mascote - Nome	Não houve este serviço
2	Mascote - CPF	0***00***01
3	Mascote - Data Nascimento	1-12-30 20:12:36
4	Observações	.

Arquivos

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Arquivos	Nenhum dado disponível.

GANDULAS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Emanuel Ari de Andrade	13***5***6*	03/06/2009
Douglas Silva Raphaelli	0380***2***	13/03/2007
Diogo Luiz Kavitski	107***029**	27/10/2008
Matheus Oliveira Lopes da Silva	4***695***5	13/03/2008
Leonardo Erig Daitx	030***5***2	28/01/2007
Cryslan Hendrick Vieira Freire	1***6994*	11/10/2007

MAQUEIROS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Aldo Luis Bueno de Camargo	01***7419**	09/08/1975
Matheus Juan Krepel de Moura	142***1699*	25/11/2006

ANALISTAS DE DESEMPENHO

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
.	.	.

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

NOME	ASSINATURA
SIDNEI EDUARDO RODRIGUES	ASSINATURA DIGITAL VALIDADA