

# RELATÓRIO RDJ

## URANO X TRIESTE

ASSOCIACAO CLUBE ESPORTIVO URANO X TRIESTE FUTEBOL CLUBE

### AMADOR DA CAPITAL 2026 - SÉRIE A ADULTO

Jogo Nº 53 - Local: Estádio Manoel Garcia de Andrade

5/23/26, 12:30 PM



**Delegado:**

## 1 Instalações/Avaliações Gerais

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio	13:30
2	1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio	NILTON VILAROSA
3	1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços)	EQUIPES / STAFF / IMPRENSA / TORCIDAS: R. Primeiro de Maio, 1345-1463 - Xaxim, Curitiba - PR, 81820-340 / AMBULÂNCIA / POLÍCIA: Rua Nova Fatima S/N.
4	1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante	NA CHEGADA AO ESTADIO
5	1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual	Sim
6	1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada	NILTON VILAROSA
7	1.5 Identificar o responsável pelo CFTV	N/A
8	1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	SOLDADO MIGLIORELO - 20º BPM - EFETIVO DE 3 POLICIAIS
9	1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante	Não se aplica
10	1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	HIGOR SOUZA DA SILVA
11	1.7.1 Médico	N/A
12	1.7.3 Enfermeiro(a) 1	HIGOR SOUZA DA SILVA - COREN 765.880
13	1.7.4 Enfermeiro(a) 2	PATRICIA MEIRA - COREN 163494-6
14	1.8 Identificar o responsável pelas catracas	NILTON VILAROSA
15	1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio	NILTON VILAROSA
16	1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante	VESTIÁRIO, AREA DE COMPETIÇÃO
17	1.11 Coordenar a abertura dos portões	12:00
18	1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som	MARCELO APARECIDO FERREIRA DOMINGOS
19	1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão	N/A

#	PERGUNTA	RESPOSTA
20	1.14 Identificar o responsável pelo gramado	MARCELO APARECIDO FERREIRA DOMINGOS
21	1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação	Em conformidade
22	1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade
23	1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade
24	1.14.4 Avaliar a estética do gramado	Em conformidade
25	1.14.5 Checar a fixação das traves	Em conformidade
26	1.14.6 Checar a instalação das redes	Em conformidade
27	1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade

## 2 Instalações | Vestiários

### 2 Vestiário - MANDANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.1 Limpeza	Bom
2	2.2 Iluminação	Bom
3	2.3 Elétrica	Bom
4	2.4 Refrigeração/Ar Condicionado	Não se aplica
5	2.5 Ventilação	Satisfatório
6	2.6 Hidráulica	Bom
7	2.7 Chuveiro	Bom
8	2.8 Banheiras de Hidromassagem	Não se aplica
9	2.9 Macas para massagem	Não possui
10	2.10 Geladeira e/ou freezer	Não se aplica
11	2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não se aplica
12	2.12 Sala para os técnicos	Não possui
13	2.13 Armários (com cabides)	Não possui
14	2.14 Área interna para aquecimento	Não se aplica
15	2.15 Internet	Não se aplica
16	2.16 Paredes e Divisórias	Bom

### 2 Vestiário - VISITANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.17 Limpeza	Bom

#	PERGUNTA	RESPOSTA
2	2.18 Iluminação	Bom
3	2.19 Elétrica	Bom
4	2.20 Refrigeração/Ar Condicionado	Não se aplica
5	2.21 Ventilação	Satisfatório
6	2.22 Hidráulica	Bom
7	2.23 Chuveiro	Bom
8	2.24 Banheiras de Hidromassagem	Não se aplica
9	2.25 Macas para massagem	Não possui
10	2.26 Geladeira e/ou freezer	Não se aplica
11	2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não se aplica
12	2.28 Sala para os técnicos	Não possui
13	2.29 Armários (com cabides)	Não possui
14	2.30 Área interna para aquecimento	Não se aplica
15	2.31 Internet	Não se aplica
16	2.32 Paredes e Divisórias	Bom

### 3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	3.1 Limpeza	Bom
2	3.2 Paredes e divisórias	Satisfatório
3	3.3 Iluminação	Bom
4	3.4 Elétrica	Bom
5	3.5 Refrigeração/Ar Condicionado	Não se aplica
6	3.6 Hidráulica	Bom
7	3.7 Sala ou vestiário feminino	Não se aplica
8	3.8 Chuveiros	Bom
9	3.9 Banheiras de Hidromassagem	Não se aplica
10	3.10 Macas para massagem	Não possui
11	3.11 Geladeira e/ou freezer	Não se aplica
12	3.12 Lanches e Hidratação	Bom
13	3.13 Mesa e Cadeiras	Bom
14	3.14 Armários (com cabides)	Não possui
15	3.15 Área interna para aquecimento	Não se aplica

#	PERGUNTA	RESPOSTA
16	3.16 Internet	Não se aplica
17	3.17 Ventilação	Satisfatório

## 4 Instalações | Controle antidopagem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	4.1 Limpeza	N/A
2	4.2 Paredes e divisórias	N/A
3	4.3 Iluminação	N/A
4	4.4 Luz de Emergência	N/A
5	4.5 Elétrica	N/A
6	4.6 Refrigeração/Ar Condicionado	N/A
7	4.7 Ventilação	N/A
8	4.8 Hidráulica	N/A
9	4.9 Chuveiros	N/A
10	4.10 Espelhos	N/A
11	4.11 Lixeiras	N/A
12	4.12 Sala de Espera	N/A
13	4.13 Sala de Coleta	N/A
14	4.14 Mesa e Cadeiras	N/A
15	4.15 Geladeira ou freezer	N/A
16	4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	N/A
17	4.17 Conferir suas documentações e uniformes	N/A

## 5 Técnico

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes)	Trio chegou em conjunto às 13H50MIN
2	5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	PAGAMENTO PROVISIONADO PARA O PRÓXIMO DIA ÚTIL
3	5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados	NILTON VILAROSA
4	5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado
5	5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade
6	5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Em conformidade

#	PERGUNTA	RESPOSTA
7	5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Realizado
8	5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Em conformidade
9	5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade
10	5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	CONFORME REC
11	5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Em conformidade

## 6 Comercial

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	6.1 Checar a existência das placas de publicidade	N/A
2	6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade	N/A
3	6.3 Checar a existência e posicionamento dos publímetas	N/A
4	6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	N/A
5	6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	N/A
6	6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	N/A
7	6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	N/A

## Ocorrências/Observações

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Ocorrências/Observações	SEM OCORRENCIAS

## MASCOTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Mascote - Nome	NÃO UTILIZADO
2	Mascote - CPF	0000***00**
3	Mascote - Data Nascimento	1980-03-26 00:00:00

#	PERGUNTA	RESPOSTA									
4	Observações	[1] Relato que adentraram ao campo de jogo acompanhando os jogadores das equipes: MANDANTE (Urano) - 10 crianças e VISITANTE (Trieste) - 1 criança, as quais se retiraram do local após execução dos hinos. / [2] Relato que aos 05 minutos da segunda etapa, foi atirado líquido em direção ao assistente nº 02, Sr. Danilo Padilha Porce, o acertando, vindo da torcida da equipe mandante (Urano). Relato ainda, que não foi possível identificar o indivíduo que efetuou o disparo. / [3] Relato que aos 39 minutos da segunda etapa, após expulsão do goleiro da equipe visitante (Trieste) - Atleta nº 01, Sr. Erielton Oliveira do Nascimento (BID 379551) e, tendo em vista a equipe ter esgotado as possibilidades de paradas para substituição, assumiu o posto de goleiro da equipe o atleta de linha, nº 04, Sr. Marcelo Carvalho de Souza (BID 299787), finalizando a partida com a camisa de número 01. / [4] Relato que ao término da partida, o Diretor do clube mandante (Urano), Sr. Nilton Vilarosa, adentrou ao campo de jogo em direção ao árbitro da partida, questionando as decisões do mesmo em alguns lances de jogo. Relato ainda, que o mesmo foi contido por representantes da sua equipe, sendo retirado do local sem nenhuma resistência. / [5] Relato que identificamos alguns torcedores em cima do muro, atrás do gol ao lado esquerdo da mesa do delegado, onde solicitamos a retirada dos mesmos aos responsáveis pela segurança da equipe mandante (Urano), a fim de preservar a integridade física desses torcedores. Relato ainda, que mesmo com as orientações e retirada inicial dos torcedores pelo clube mandante (Urano), os mesmos acabaram retornando ao local, vide foto anexa ao relatório. / [6] Relato que esteve presente no campo de jogo, 1 ambulância devidamente equipada com desfibrilador e demais acessórios necessários para atendimento de urgência/emergência dos atletas.									
5	Arquivos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOME</th> <th>VISUALIZACAO</th> <th>ARQUIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RELAÇÃO DAS EQUIPES</td> <td>publico</td> <td><a href="#">Visualizar</a></td> </tr> <tr> <td>TORCEDORES SOBRE O MURO</td> <td>publico</td> <td><a href="#">Visualizar</a></td> </tr> </tbody> </table>	NOME	VISUALIZACAO	ARQUIVO	RELAÇÃO DAS EQUIPES	publico	<a href="#">Visualizar</a>	TORCEDORES SOBRE O MURO	publico	<a href="#">Visualizar</a>
NOME	VISUALIZACAO	ARQUIVO									
RELAÇÃO DAS EQUIPES	publico	<a href="#">Visualizar</a>									
TORCEDORES SOBRE O MURO	publico	<a href="#">Visualizar</a>									

## GANDULAS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
LUIS FELIPE DE MOURA FORQUIM	09***124***	02/09/1997

## MAQUEIROS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
NAO UTILIZADO	0***000***0***	0000000000

## ANALISTAS DE DESEMPENHO

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	ANALISTAS DE DESEMPENHO	Não respondido

## RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

NOME	ASSINATURA
MARCUS VINICIUS ALMEIDA LUZ	ASSINATURA DIGITAL VALIDADA