RELATÓRIO RDJ

SAMAS X IRATY

SAMAS SPORT CLUB X IRATY SPORT CLUB

TERCEIRONA 2026

Jogo N° 16 - Local: Estádio Municipal Edison Carlos Schramm

8/15/26, 12:30 PM

Delegado:

1 Instalações/Avaliações Gerais

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio	12:55
2	1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio	Eder Jorge Silva Ferreira
3	1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços)	- Torcedores da equipe mandante, delegações e arbitragem: Rua Evaldo Gaensly, s/n. - Torcedores da equipe visitante, imprensa e serviços: Rua Rodolfo Wolff.
4	1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante	Eder Jorge Silva Ferreira
5	1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual	Sim
6	1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada	José Aldemir Alves do Rosário
7	1.5 Identificar o responsável pelo CFTV	NA
8	1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Sargento Lucas Aves - efetivo de 6 soldados
9	1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante	Sim
10	1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	João Felipe Rocha Pinheiro CRM 563737
11	1.7.1 Médico	Augusto Pinto Junior CRM 50459 PR
12	1.7.3 Enfermeiro(a) 1	Mirian Tatiane Machado de Lima COREN 244256
13	1.7.4 Enfermeiro(a) 2	Daniele Ribeiro COREN 301999
14	1.8 Identificar o responsável pelas catracas	José Aldemir Alves do Rosário
15	1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Jogo diurno
16	1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante	Arquibancada
17	1.11 Coordenar a abertura dos portões	14:00
18	1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som	Eder Jorge Silva Ferreira
19	1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão	NA

#	PERGUNTA	RESPOSTA
20	1.14 Identificar o responsável pelo gramado	Prefeitura municipal de São Mateus do Sul
21	1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação	Não se aplica
22	1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais	Não conforme
23	1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado	Não conforme
24	1.14.4 Avaliar a estética do gramado	Não conforme
25	1.14.5 Checar a fixação das traves	Em conformidade
26	1.14.6 Checar a instalação das redes	Em conformidade
27	1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade

2. Vestiários

2 Vestiário - MANDANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.1 Limpeza	Bom
2	2.2 Iluminação	Bom
3	2.3 Elétrica	Bom
4	2.4 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
5	2.5 Ventilação	Bom
6	2.6 Hidráulica	Bom
7	2.7 Chuveiro	Bom
8	2.8 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.9 Macas para massagem	Não possui
10	2.10 Geladeira e/ou freezer	Não possui
11	2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não possui
12	2.12 Sala para os técnicos	Não possui
13	2.13 Armários (com cabides)	Não possui
14	2.14 Área interna para aquecimento	Não possui
15	2.15 Internet	Não possui
16	2.16 Paredes e Divisórias	Bom

2 Vestiário - VISITANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.17 Limpeza	Bom

#	PERGUNTA	RESPOSTA
2	2.18 Iluminação	Bom
3	2.19 Elétrica	Bom
4	2.20 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
5	2.21 Ventilação	Bom
6	2.22 Hidráulica	Bom
7	2.23 Chuveiro	Bom
8	2.24 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.25 Macas para massagem	Não possui
10	2.26 Geladeira e/ou freezer	Não possui
11	2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não possui
12	2.28 Sala para os técnicos	Não possui
13	2.29 Armários (com cabides)	Não possui
14	2.30 Área interna para aquecimento	Não possui
15	2.31 Internet	Não possui
16	2.32 Paredes e Divisórias	Bom

3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	3.1 Limpeza	Bom
2	3.2 Paredes e divisórias	Bom
3	3.3 Iluminação	Bom
4	3.4 Elétrica	Bom
5	3.5 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
6	3.6 Hidráulica	Bom
7	3.7 Sala ou vestiário feminino	Não possui
8	3.8 Chuveiros	Bom
9	3.9 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
10	3.10 Macas para massagem	Não possui
11	3.11 Geladeira e/ou freezer	Não possui
12	3.12 Lanches e Hidratação	Satisfatório
13	3.13 Mesa e Cadeiras	Satisfatório
14	3.14 Armários (com cabides)	Não possui
15	3.15 Área interna para aquecimento	Não possui

#	PERGUNTA	RESPOSTA
16	3.16 Internet	Não possui
17	3.17 Ventilação	Bom

4 Instalações | Controle antidopagem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	4.1 Limpeza	N/A
2	4.2 Paredes e divisórias	N/A
3	4.3 Iluminação	N/A
4	4.4 Luz de Emergência	N/A
5	4.5 Elétrica	N/A
6	4.6 Refrigeração/Ar Condicionado	N/A
7	4.7 Ventilação	N/A
8	4.8 Hidráulica	N/A
9	4.9 Chuveiros	N/A
10	4.10 Espelhos	N/A
11	4.11 Lixeiras	N/A
12	4.12 Sala de Espera	N/A
13	4.13 Sala de Coleta	N/A
14	4.14 Mesa e Cadeiras	N/A
15	4.15 Geladeira ou freezer	N/A
16	4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	N/A
17	4.17 Conferir suas documentações e uniformes	N/A

5 Técnico

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes)	12:30
2	5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento via PIX no intervalo da partida
3	5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Eder Jorge Silva Ferreira
4	5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado
5	5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade
6	5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Em conformidade

#	PERGUNTA	RESPOSTA
7	5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Realizado
8	5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Em conformidade
9	5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade
10	5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Horários do countdown cumpridos, exceto o início da partida, adiado 42 minutos por decisão do árbitro devido a poças de água no gramado, até que as condições melhorassem.
11	5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Em conformidade

6 Comercial

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	6.1 Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade
2	6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade
3	6.3 Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Não se aplica
4	6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Em conformidade
5	6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não se aplica
6	6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não se aplica
7	6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não se aplica

Ocorrências/Observações

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Ocorrências/Observações	Não respondido

MASCOTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Mascote - Nome	Não respondido
2	Mascote - CPF	Não respondido
3	Mascote - Data Nascimento	Não respondido

#	PERGUNTA	RESPOSTA
4	Observações	- Informo que a ambulância permaneceu à disposição no local da partida, composta pelo motorista Augusto Ietks, pela médica Dra. Jaqueline dos Santos (CRM 59952) e pelas enfermeiras Mirian Tatiane Machado de Lima (COREN 244256) e Daniele Ribeiro (COREN 301999). Informo, ainda, que o médico Dr. Augusto Pinto Júnior (CRM 50459) permaneceu à disposição de ambas as equipes durante toda a partida, em comum acordo entre os clubes. - Antes do início da partida, houve alteração na pré-súmula do SAMAS Sport Club: o atleta Victor Augusto da Silva Figueira, que constava com a camisa nº 7, passou a utilizar a nº 11, e o atleta Breno da Silva Pimentel, que constava com a nº 11, passou a utilizar a nº 7. O ajuste foi feito conforme os números efetivamente usados nos uniformes em campo. - Na manhã do dia da partida, o dirigente Eder Jorge Silva Ferreira, do SAMAS Sport Club, encaminhou ao grupo de organização pré-jogo fotos do gramado, evidenciando poças de água nas duas laterais do campo, decorrentes de chuva da noite anterior ao jogo. Em contato com a Federação, foi informado que o árbitro avaliaria o campo no horário protocolar, 2 horas antes do início. Ainda assim, o árbitro compareceu ao estádio pela manhã para uma verificação preliminar, decidindo reavaliar formalmente no horário protocolar. O Delegado chegou ao estádio às 12h55. Havia ainda poças de água nas laterais do campo, embora a equipe de arbitragem e dirigentes do SAMAS tenham informado que o volume já havia reduzido desde a manhã. Havia pessoas realizando a retirada de água com rodos e abrindo escoamento nos muros do entorno do campo. Posteriormente, uma bomba de sucção passou a ser utilizada em uma das laterais. Na avaliação 2 horas antes do início, o árbitro decidiu aguardar até o horário programado da partida (15h30) para verificar se a água escoaria o suficiente. Nesse intervalo, os trabalhos de retirada de água continuaram, principalmente com a bomba de sucção em uso. No horário previsto de início, ainda havia água nas laterais do campo, comprometendo a visibilidade das marcações. O protocolo de entrada das equipes foi cumprido normalmente, com execução dos hinos, às 15h20. O árbitro reuniu capitães e técnicos e comunicou que aguardaria mais 30 minutos, para melhorar as condições do gramado. Nesse momento, foi solicitado que as marcações do campo fossem retocadas. Durante os 30 minutos, a bomba foi deslocada para a lateral oposta, retirando água próximo à marcação daquele lado. Algumas pessoas seguiam retirando água manualmente. Após solicitação do quarto árbitro, atletas, funcionários e dirigentes intensificaram esse trabalho, utilizando baldes e rodos, além da bomba. Decorridos os 30 minutos, o árbitro decidiu aguardar mais 12 minutos, para que fosse concluído o retoque das linhas. A partida teve início com atraso total de 42 minutos. O campo apresentava condições mínimas de jogo, com bastante barro nas linhas laterais, e a parte central mais seca, porém irregular. A partida foi concluída sem prejuízo físico para nenhuma das equipes.

Arquivos

NOME	VISUALIZACAO	ARQUIVO
jogo 16	publico	Visualizar

GANDULAS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Eder Jorge Silva Ferreira	0***4691***	23/10/1982
Yriel Felipe Zonta	835***2	15/05/2008
Leonardo Gabriel de Cassandro Vilela Rocha	1***2***69*	25/03/2008
Thomaz Augusto dos Santos Oliveira	14***9***57	18/07/2007

MAQUEIROS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Anderson Felipe Fernandes Calaz	1***1***5	07/11/2007
Gustavo Pinheiro Poly	13***25**	11/09/2006

ANALISTAS DE DESEMPENHO

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Sandra Maria Dawies Manfre	90***2***91	13/08/1973

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

NOME	ASSINATURA
TIAGO LUIS BRANDALIZE	ASSINATURA DIGITAL VALIDADA