

# RELATÓRIO RDJ

## Flamengo X ESPORTE CLUBE OLIMPICO

A. B. E. Flamengo X ESPORTE CLUBE OLIMPICO

### AMADOR DA CAPITAL 2026 - SÉRIE C ADULTO

Jogo N° 15 - Local: Estadio Monte Berico

8/29/26, 12:30 PM



Delegado:

## 1 Instalações/Avaliações Gerais

| #  | PERGUNTA                                                                              | RESPOSTA                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio                                         | 12:20                                                        |
| 2  | 1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Sr. Marcio Almir Muraro                                      |
| 3  | 1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | R. Zacarias Mansur, 295 - São Braz, Curitiba - PR, 81020-490 |
| 4  | 1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante                                 | Sr. Marcio Almir Muraro                                      |
| 5  | 1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual                               | Sim                                                          |
| 6  | 1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | .                                                            |
| 7  | 1.5 Identificar o responsável pelo CFTV                                               | .                                                            |
| 8  | 1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | Cabo Premebida e Soldado Coimbra                             |
| 9  | 1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante                           | Sim                                                          |
| 10 | 1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | .                                                            |
| 11 | 1.7.1 Médico                                                                          | .                                                            |
| 12 | 1.7.3 Enfermeiro(a) 1                                                                 | .                                                            |
| 13 | 1.7.4 Enfermeiro(a) 2                                                                 | .                                                            |
| 14 | 1.8 Identificar o responsável pelas catracas                                          | .                                                            |
| 15 | 1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Jogo diurno, não necessitando de iluminação                  |
| 16 | 1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante                       | Local identificado.                                          |
| 17 | 1.11 Coordenar a abertura dos portões                                                 | 12:30                                                        |
| 18 | 1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som                                | Sr. Paulo Cesar Lima                                         |
| 19 | 1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão                              | .                                                            |
| 20 | 1.14 Identificar o responsável pelo gramado                                           | Sr. Marcio Almir Muraro                                      |
| 21 | 1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação                                             | Não se aplica                                                |

| #  | PERGUNTA                                      | RESPOSTA        |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|
| 22 | 1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais  | Em conformidade |
| 23 | 1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado | Em conformidade |
| 24 | 1.14.4 Avaliar a estética do gramado          | Em conformidade |
| 25 | 1.14.5 Checar a fixação das traves            | Em conformidade |
| 26 | 1.14.6 Checar a instalação das redes          | Em conformidade |
| 27 | 1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio       | Em conformidade |

## 2 Instalações | Vestiários

### 2 Vestiário - MANDANTE

| #  | PERGUNTA                                     | RESPOSTA   |
|----|----------------------------------------------|------------|
| 1  | 2.1 Limpeza                                  | Bom        |
| 2  | 2.2 Iluminação                               | Bom        |
| 3  | 2.3 Elétrica                                 | Bom        |
| 4  | 2.4 Refrigeração/Ar Condicionado             | Não possui |
| 5  | 2.5 Ventilação                               | Bom        |
| 6  | 2.6 Hidráulica                               | Bom        |
| 7  | 2.7 Chuveiro                                 | Bom        |
| 8  | 2.8 Banheiras de Hidromassagem               | Não possui |
| 9  | 2.9 Macas para massagem                      | Não possui |
| 10 | 2.10 Geladeira e/ou freezer                  | Não possui |
| 11 | 2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
| 12 | 2.12 Sala para os técnicos                   | Não possui |
| 13 | 2.13 Armários (com cabides)                  | Não possui |
| 14 | 2.14 Área interna para aquecimento           | Não possui |
| 15 | 2.15 Internet                                | Não possui |
| 16 | 2.16 Paredes e Divisórias                    | Bom        |

### 2 Vestiário - VISITANTE

| # | PERGUNTA                          | RESPOSTA   |
|---|-----------------------------------|------------|
| 1 | 2.17 Limpeza                      | Bom        |
| 2 | 2.18 Iluminação                   | Bom        |
| 3 | 2.19 Elétrica                     | Bom        |
| 4 | 2.20 Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |

| #  | PERGUNTA                                     | RESPOSTA   |
|----|----------------------------------------------|------------|
| 5  | 2.21 Ventilação                              | Bom        |
| 6  | 2.22 Hidráulica                              | Bom        |
| 7  | 2.23 Chuveiro                                | Bom        |
| 8  | 2.24 Banheiras de Hidromassagem              | Não possui |
| 9  | 2.25 Macas para massagem                     | Não possui |
| 10 | 2.26 Geladeira e/ou freezer                  | Não possui |
| 11 | 2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
| 12 | 2.28 Sala para os técnicos                   | Não possui |
| 13 | 2.29 Armários (com cabides)                  | Não possui |
| 14 | 2.30 Área interna para aquecimento           | Não possui |
| 15 | 2.31 Internet                                | Não possui |
| 16 | 2.32 Paredes e Divisórias                    | Bom        |

### 3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

| #  | PERGUNTA                           | RESPOSTA   |
|----|------------------------------------|------------|
| 1  | 3.1 Limpeza                        | Bom        |
| 2  | 3.2 Paredes e divisórias           | Bom        |
| 3  | 3.3 Iluminação                     | Bom        |
| 4  | 3.4 Elétrica                       | Bom        |
| 5  | 3.5 Refrigeração/Ar Condicionado   | Não possui |
| 6  | 3.6 Hidráulica                     | Bom        |
| 7  | 3.7 Sala ou vestiário feminino     | Não possui |
| 8  | 3.8 Chuveiros                      | Bom        |
| 9  | 3.9 Banheiras de Hidromassagem     | Não possui |
| 10 | 3.10 Macas para massagem           | Não possui |
| 11 | 3.11 Geladeira e/ou freezer        | Não possui |
| 12 | 3.12 Lanches e Hidratação          | Bom        |
| 13 | 3.13 Mesa e Cadeiras               | Bom        |
| 14 | 3.14 Armários (com cabides)        | Não possui |
| 15 | 3.15 Área interna para aquecimento | Não possui |
| 16 | 3.16 Internet                      | Não possui |
| 17 | 3.17 Ventilação                    | Bom        |

## 4 Instalações | Controle antidopagem

| #  | PERGUNTA                                                     | RESPOSTA |
|----|--------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 4.1 Limpeza                                                  | N/A      |
| 2  | 4.2 Paredes e divisórias                                     | N/A      |
| 3  | 4.3 Iluminação                                               | N/A      |
| 4  | 4.4 Luz de Emergência                                        | N/A      |
| 5  | 4.5 Elétrica                                                 | N/A      |
| 6  | 4.6 Refrigeração/Ar Condicionado                             | N/A      |
| 7  | 4.7 Ventilação                                               | N/A      |
| 8  | 4.8 Hidráulica                                               | N/A      |
| 9  | 4.9 Chuveiros                                                | N/A      |
| 10 | 4.10 Espelhos                                                | N/A      |
| 11 | 4.11 Lixeiras                                                | N/A      |
| 12 | 4.12 Sala de Espera                                          | N/A      |
| 13 | 4.13 Sala de Coleta                                          | N/A      |
| 14 | 4.14 Mesa e Cadeiras                                         | N/A      |
| 15 | 4.15 Geladeira ou freezer                                    | N/A      |
| 16 | 4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | N/A      |
| 17 | 4.17 Conferir suas documentações e uniformes                 | N/A      |

## 5 Técnico

| # | PERGUNTA                                                                                          | RESPOSTA                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes)                            | Árbitro: 14h15. Assistente 01 : 12h25. Assistente 02: 12h25 |
| 2 | 5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | Pagamentos a cargo da Federação Paranaense de Futebol       |
| 3 | 5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados                                            | .                                                           |
| 4 | 5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                          | Não se aplica                                               |
| 5 | 5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                               | Em conformidade                                             |
| 6 | 5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     | Em conformidade                                             |
| 7 | 5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                           | Realizado                                                   |
| 8 | 5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Em conformidade                                             |
| 9 | 5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Em conformidade                                             |

| #  | PERGUNTA                                                                                | RESPOSTA                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 10 | 5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Todos os horários em conformidade |
| 11 | 5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                | Em conformidade                   |

## 6 Comercial

| # | PERGUNTA                                                                     | RESPOSTA |
|---|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | 6.1 Checar a existência das placas de publicidade                            | N/A      |
| 2 | 6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade                          | N/A      |
| 3 | 6.3 Checar a existência e posicionamento dos publmetas                       | N/A      |
| 4 | 6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante           | N/A      |
| 5 | 6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão               | N/A      |
| 6 | 6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                 | N/A      |
| 7 | 6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | N/A      |

## Ocorrências/Observações

| # | PERGUNTA                | RESPOSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ocorrências/Observações | Registro que, pela equipe do Olímpico, os atletas João Vitor Gomes de Morães, nº 6 e Gustavo Henrique Martins da Silva, nº 16, não estiveram presentes na partida e o atleta Elisson Renan Padilha de Oliveira, nº 19, relacionado como reserva, iniciou a partida como titular. Registro que foi respeitado 1 minuto de silêncio em memória do Sr. Mozart Rosseto Junior. Registro que, conforme a lista de credenciamento de imprensa, estiveram presentes o fotógrafo Yuri Klein Casari e o repórter Nicolas Schnaider Novinski. Registra-se que não houve maqueiros na partida. |

## MASCOTE

| #    | PERGUNTA                  | RESPOSTA                                                                                                                                      |      |              |         |  |  |                            |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------|--|--|----------------------------|
| 1    | Mascote - Nome            | Não respondido                                                                                                                                |      |              |         |  |  |                            |
| 2    | Mascote - CPF             | Não respondido                                                                                                                                |      |              |         |  |  |                            |
| 3    | Mascote - Data Nascimento | Não respondido                                                                                                                                |      |              |         |  |  |                            |
| 4    | Observações               | Rodrigo da Silva Guimarães                                                                                                                    |      |              |         |  |  |                            |
| 5    | Arquivos                  | <table> <tr> <th>NOME</th><th>VISUALIZACAO</th><th>ARQUIVO</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td><a href="#">Visualizar</a></td></tr> </table> | NOME | VISUALIZACAO | ARQUIVO |  |  | <a href="#">Visualizar</a> |
| NOME | VISUALIZACAO              | ARQUIVO                                                                                                                                       |      |              |         |  |  |                            |
|      |                           | <a href="#">Visualizar</a>                                                                                                                    |      |              |         |  |  |                            |

**GANDULAS**

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|------|-----|-----------------|
|      |     |                 |

**MAQUEIROS**

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|------|-----|-----------------|
|      |     |                 |

**ANALISTAS DE DESEMPENHO**

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|------|-----|-----------------|
|      |     |                 |

**RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO**

| NOME                       | ASSINATURA                  |
|----------------------------|-----------------------------|
| RODRIGO DA SILVA GUIMARAES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |