

RELATÓRIO RDJ

FOZ DO IGUAÇU SAF X LONDRINA

FOZ DO IGUAÇU SAF X LONDRINA ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DE FUTEBOL

COPA PARANÁ 2026

Jogo Nº 11 - Local: Estádio ABC

9/13/26, 12:30 PM



Delegado:

1 Instalações/Avaliações Gerais

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio	12:50
2	1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio	Sr. Radamés Nobile Neto
3	1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Torcedores, Delegações, Imprensa e serviços: Av. República Argentina, 2335 -Vila Bom Jesus, Foz do Iguaçu - PR,85852-049
4	1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante	Sr. José Eduardo de Oliveira Santana
5	1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual	Sim
6	1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Sr. Cleverton do Prado
7	1.5 Identificar o responsável pelo CFTV	Não houve
8	1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Sr. Vanderley Alves do Nascimento
9	1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante	Sim
10	1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Sr. Carlos Alexandre Fraga
11	1.7.1 Médico	Dra. Rafaella Longen Kniss - CRM: 63028/PR
12	1.7.3 Enfermeiro(a) 1	Sr. Carlos Alexandre Fraga - COREN: 515271/PR
13	1.7.4 Enfermeiro(a) 2	Sra. Marianna Santos Fernando - COREN: 1523290/PR
14	1.8 Identificar o responsável pelas catracas	Sr. Cleverton do Prado
15	1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Sr. Radamés Nobile Neto
16	1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante	Identificado. Arquibancada Coberta
17	1.11 Coordenar a abertura dos portões	14:00
18	1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som	Sr. Valdecir de Almeida
19	1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão	Não há telão no estádio

#	PERGUNTA	RESPOSTA
20	1.14 Identificar o responsável pelo gramado	Sr. Radamés Nobile Neto
21	1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação	Em conformidade
22	1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade
23	1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade
24	1.14.4 Avaliar a estética do gramado	Em conformidade
25	1.14.5 Checar a fixação das traves	Em conformidade
26	1.14.6 Checar a instalação das redes	Em conformidade
27	1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade

2. Vestiários

2 Vestiário - MANDANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.1 Limpeza	Bom
2	2.2 Iluminação	Bom
3	2.3 Elétrica	Bom
4	2.4 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
5	2.5 Ventilação	Bom
6	2.6 Hidráulica	Bom
7	2.7 Chuveiro	Bom
8	2.8 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.9 Macas para massagem	Satisfatório
10	2.10 Geladeira e/ou freezer	Não possui
11	2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não possui
12	2.12 Sala para os técnicos	Possui
13	2.13 Armários (com cabides)	Não possui
14	2.14 Área interna para aquecimento	Não possui
15	2.15 Internet	Não possui
16	2.16 Paredes e Divisórias	Bom

2 Vestiário - VISITANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.17 Limpeza	Bom
2	2.18 Iluminação	Bom

#	PERGUNTA	RESPOSTA
3	2.19 Elétrica	Bom
4	2.20 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
5	2.21 Ventilação	Bom
6	2.22 Hidráulica	Bom
7	2.23 Chuveiro	Bom
8	2.24 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.25 Macas para massagem	Não possui
10	2.26 Geladeira e/ou freezer	Não possui
11	2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não possui
12	2.28 Sala para os técnicos	Não possui
13	2.29 Armários (com cabides)	Não possui
14	2.30 Área interna para aquecimento	Não possui
15	2.31 Internet	Não possui
16	2.32 Paredes e Divisórias	Bom

3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	3.1 Limpeza	Bom
2	3.2 Paredes e divisórias	Bom
3	3.3 Iluminação	Bom
4	3.4 Elétrica	Bom
5	3.5 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
6	3.6 Hidráulica	Bom
7	3.7 Sala ou vestiário feminino	Não possui
8	3.8 Chuveiros	Bom
9	3.9 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
10	3.10 Macas para massagem	Não possui
11	3.11 Geladeira e/ou freezer	Não possui
12	3.12 Lanches e Hidratação	Bom
13	3.13 Mesa e Cadeiras	Bom
14	3.14 Armários (com cabides)	Não possui
15	3.15 Área interna para aquecimento	Não possui
16	3.16 Internet	Não possui

#	PERGUNTA	RESPOSTA
17	3.17 Ventilação	Bom

4 Instalações | Controle antidopagem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	4.1 Limpeza	N/A
2	4.2 Paredes e divisórias	N/A
3	4.3 Iluminação	N/A
4	4.4 Luz de Emergência	N/A
5	4.5 Elétrica	N/A
6	4.6 Refrigeração/Ar Condicionado	N/A
7	4.7 Ventilação	N/A
8	4.8 Hidráulica	N/A
9	4.9 Chuveiros	N/A
10	4.10 Espelhos	N/A
11	4.11 Lixeiras	N/A
12	4.12 Sala de Espera	N/A
13	4.13 Sala de Coleta	N/A
14	4.14 Mesa e Cadeiras	N/A
15	4.15 Geladeira ou freezer	N/A
16	4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve Controle de Dopagem
17	4.17 Conferir suas documentações e uniformes	Não houve Controle de Dopagem

5 Técnico

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes)	Árbitro/Assistentes/Quarto Árbitro chegaram às 13h00min
2	5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento realizado
3	5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Sr. José Eduardo de Oliveira Santana
4	5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado
5	5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade
6	5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Em conformidade
7	5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Realizado

#	PERGUNTA	RESPOSTA
8	5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Em conformidade
9	5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade
10	5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenado
11	5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Em conformidade

6 Comercial

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	6.1 Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade
2	6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade
3	6.3 Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Não se aplica
4	6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Em conformidade
5	6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não se aplica
6	6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checado
7	6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Realizado

Ocorrências/Observações

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Ocorrências/Observações	Não respondido

MASCOTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Mascote - Nome	.
2	Mascote - CPF	Não respondido
3	Mascote - Data Nascimento	Não respondido

#	PERGUNTA	RESPOSTA
4	Observações	Relato que, antes do início da partida, durante a entrada das equipes e da equipe de arbitragem em campo para a execução do Hino Nacional, foram colocados e acionados dispositivos emissores de fumaça na cor azul, fixados na grade pelo lado externo ao campo de jogo, infringindo o artigo 26 inciso IV do RGCP o acionamento, da fumaça se espalhou em direção ao campo, encobrendo parcialmente a imagem da transmissão e prejudicando momentaneamente a visualização do campo de jogo, das equipes e da equipe de arbitragem, conforme demonstrado nos registros fotográficos anexos. Ressalto que a utilização dos referidos dispositivos não havia sido autorizada, tendo em vista a ausência de liberação prévia por parte da Federação. Informo que, durante a entrada de ambas as equipes no campo de jogo para o início da partida, ocorreu o ingresso de 08 (oito) crianças acompanhando os atletas, sendo 07 (sete) crianças entrando juntamente com a equipe mandante, Foz do Iguaçu, e 01 (uma) criança entrando juntamente com a equipe visitante, Londrina. Ressalto que a referida entrada não havia sido previamente autorizada pela Federação, estando, portanto, em desacordo com o disposto no Art. 32, inciso 2º, do Regulamento Específico da Competição (REC). Informo que o médico Sr. Wagner Granelli Junior, CRM nº 34.807/PR, pertencente à equipe mandante, Foz do Iguaçu, estava designado, conforme Termo de Compromisso anexado, para prestar atendimento médico a ambas as equipes durante a partida. Durante o decorrer do jogo, o referido médico foi excluído da partida pelo árbitro. Após a exclusão, o mesmo não permaneceu no banco de reservas da equipe mandante, permanecendo ao lado da Delegada da Partida até o término do jogo. Informo que, após o término do primeiro tempo da partida, o dirigente da equipe EPD Londrina, Sr. Germano Schweger, que não integrava a relação de participantes da partida, adentrou ao campo de jogo e dirigiu-se em direção à equipe de arbitragem, no momento em que se encaminhava ao vestiário, passando a contestar as decisões tomadas pela arbitragem durante o primeiro tempo de jogo.

Arquivos

NOME	VISUALIZACAO	ARQUIVO
LISTA DE PARTICIPANTES - FOZ DO IGUAÇU X LONDRINA	publico	Visualizar
OFICIO DE POLICIAMENTO	publico	Visualizar
TERMO DE RESPONSABILIDADE - MÉDICO	publico	Visualizar

GANDULAS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Douglas Alves Barcelos	0141**	04/07/2003
Enzo Castenaro Schenkel	0***10	01/08/2007
Klevyn Chaian Zimmermann Portillo	1***9*	08/08/2007
Marcos Fernandes Pereira	12***9	02/06/2008
Matheus Barreto Pelle	13***9	21/02/2008
José Adriano Azevedo Da Costa	968***	09/07/1974

MAQUEIROS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Marco Rodrigo Oviedo	0***99	14/05/1978
Claudinei Luiz de Carvalho	031***	05/09/1979

ANALISTAS DE DESEMPENHO

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

NOME	ASSINATURA
JHULIHORANNA IVANETE ALVES DOS SANTOS WELTER	ASSINATURA DIGITAL VALIDADA