RELATÓRIO RDJ

PARANAVAÍ X AZURIZ

ATLETICO CLUBE PARANAVAI X AZURIZ FUTEBOL DE ALTA PERFORMANCE SAF

COPA PARANÁ 2026

Jogo N° 21 - Local: Municipal Doutor Waldemiro Wagner

10/11/26, 12:30 PM

Delegado:

1 Instalações/Avaliações Gerais

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio	13:10
2	1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio	Sr. Edson Gonçalves Silva.
3	1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Delegações, imprensa e serviços tiveram acesso pela Rua Carlos Faber fundos. Torcedores tiveram acesso pela Rua Piauí e Av. Tancredo Neves.
4	1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante	Sim, apresentei ao Sr. João Severo dos Santos.
5	1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual	Sim
6	1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Sr. Fabiano da Silva Viturino Oliveira.
7	1.5 Identificar o responsável pelo CFTV	Não possui CFTV
8	1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	2º Tenente Jesus.
9	1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante	Sim
10	1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Marcus Vinicius Gomes Assis - CRM 56***/PR.
11	1.7.1 Médico	Dr. Marcus Vinicius Gomes Assis - CRM 56***/PR.
12	1.7.3 Enfermeiro(a) 1	Sara Muncio Compagnoni - COREN 938****/PR
13	1.7.4 Enfermeiro(a) 2	Liliane Lucim Costa - Coren 97****/PR
14	1.8 Identificar o responsável pelas catracas	Sr. Victor Henrique de Oliveira Galvão.
15	1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Jogo no período diurno, sem iluminação.
16	1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante	Cabine 2.
17	1.11 Coordenar a abertura dos portões	14:00
18	1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som	Sr. Américo Pontes de Castro.
19	1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão	Não havia telão.

#	PERGUNTA	RESPOSTA
20	1.14 Identificar o responsável pelo gramado	Sr. Edson Gonçalves Silva.
21	1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação	Em conformidade
22	1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade
23	1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade
24	1.14.4 Avaliar a estética do gramado	Em conformidade
25	1.14.5 Checar a fixação das traves	Em conformidade
26	1.14.6 Checar a instalação das redes	Em conformidade
27	1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade

2. Vestiários

2 Vestiário - MANDANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.1 Limpeza	Bom
2	2.2 Iluminação	Bom
3	2.3 Elétrica	Bom
4	2.4 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
5	2.5 Ventilação	Bom
6	2.6 Hidráulica	Bom
7	2.7 Chuveiro	Bom
8	2.8 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.9 Macas para massagem	Bom
10	2.10 Geladeira e/ou freezer	Possui
11	2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Possui
12	2.12 Sala para os técnicos	Não possui
13	2.13 Armários (com cabides)	Bom
14	2.14 Área interna para aquecimento	Não possui
15	2.15 Internet	Possui
16	2.16 Paredes e Divisórias	Bom

2 Vestiário - VISITANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.17 Limpeza	Bom
2	2.18 Iluminação	Bom

#	PERGUNTA	RESPOSTA
3	2.19 Elétrica	Bom
4	2.20 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
5	2.21 Ventilação	Bom
6	2.22 Hidráulica	Bom
7	2.23 Chuveiro	Bom
8	2.24 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.25 Macas para massagem	Não possui
10	2.26 Geladeira e/ou freezer	Não possui
11	2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não possui
12	2.28 Sala para os técnicos	Não possui
13	2.29 Armários (com cabides)	Não possui
14	2.30 Área interna para aquecimento	Não possui
15	2.31 Internet	Possui
16	2.32 Paredes e Divisórias	Bom

3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	3.1 Limpeza	Bom
2	3.2 Paredes e divisórias	Bom
3	3.3 Iluminação	Bom
4	3.4 Elétrica	Bom
5	3.5 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
6	3.6 Hidráulica	Bom
7	3.7 Sala ou vestiário feminino	Não possui
8	3.8 Chuveiros	Bom
9	3.9 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
10	3.10 Macas para massagem	Não possui
11	3.11 Geladeira e/ou freezer	Bom
12	3.12 Lanches e Hidratação	Bom
13	3.13 Mesa e Cadeiras	Bom
14	3.14 Armários (com cabides)	Não possui
15	3.15 Área interna para aquecimento	Não possui
16	3.16 Internet	Possui

#	PERGUNTA	RESPOSTA
17	3.17 Ventilação	Bom

4 Instalações | Controle antidopagem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	4.1 Limpeza	Satisfatório
2	4.2 Paredes e divisórias	Satisfatório
3	4.3 Iluminação	Satisfatório
4	4.4 Luz de Emergência	Satisfatório
5	4.5 Elétrica	Satisfatório
6	4.6 Refrigeração/Ar Condicionado	Satisfatório
7	4.7 Ventilação	Satisfatório
8	4.8 Hidráulica	Satisfatório
9	4.9 Chuveiros	Satisfatório
10	4.10 Espelhos	Satisfatório
11	4.11 Lixeiras	Satisfatório
12	4.12 Sala de Espera	Satisfatório
13	4.13 Sala de Coleta	Satisfatório
14	4.14 Mesa e Cadeiras	Satisfatório
15	4.15 Geladeira ou freezer	Satisfatório
16	4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve controle de dopagem.
17	4.17 Conferir suas documentações e uniformes	Não houve controle de dopagem.

5 Técnico

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes)	Árbitro, assistente nº 1 e 4º árbitro chegaram antes das 13:10h e o assistente nº 2 chegou antes das 13:20h.
2	5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Os pagamentos da arbitragem foram realizados antes do início da partida.
3	5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Sr. Silvio Antônio Gonçalves.
4	5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado
5	5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade
6	5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Em conformidade

#	PERGUNTA	RESPOSTA
7	5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Realizado
8	5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Em conformidade
9	5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade
10	5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Os horários foram coordenados e cumpridos.
11	5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Em conformidade

6 Comercial

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	6.1 Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade
2	6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade
3	6.3 Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Em conformidade
4	6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Em conformidade
5	6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não se aplica
6	6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checado
7	6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Realizado

Ocorrências/Observações

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Ocorrências/Observações	Nada a relatar.

MASCOTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Mascote - Nome	Não possui.
2	Mascote - CPF	00***000***
3	Mascote - Data Nascimento	Não respondido

#	PERGUNTA	RESPOSTA
4	Observações	***1)Informo que na pré-súmula da equipe visitante do Azuriz o atleta Sr. Afonso Dinis Carneiro Martins nº 06 inicialmente estava com titular passou a reserva e o atleta Sr. Freddy Damian Casteneda Montano nº 04 inicialmente reserva passou a titular, sendo informado ao árbitro para correção em súmula. ***2) Informo que esteve presente na ambulância o Dr. Marcus Vinicius Gomes Assis CRM 56***/PR. e as enfermeiras Sara Muncio Compagnoni - COREN 93****/PR. e Liliane Lucim Costa - COREN 97****/PR. e o condutor da ambulância Sr. Anderson Celestino de Souza.***3) Informo que na equipe mandante AC Paranavaí estava presente o Dr. Luciano Felipeto Caetano Junior CRM 45***/PR. que ficou responsável por atender ambas equipes, quando necessário, conforme Termo de Responsabilidade assinado pelos supervisores e o médico, em anexo.***4)Aos 24 minutos do segundo tempo o jogo ficou paralisado por 17 minutos devido ao atendimento ao atleta João Pedro Queiroz do Nascimento Nº 03 da equipe mandante AC Paranavaí, necessitando do atendimento da ambulância para levá-lo ao hospital mais próximo, o jogo teve seu reinício após o retorno da ambulância, e com isso foi acionado o protocolo de concussão e ambas equipes tiveram direito a seis substituições e mais uma parada para cada equipe.***5) Aos 24 minutos do segundo tempo, foi realizada a substituição por concussão, saindo o atleta nº 03 Sr. João Pedro Queiroz do Nascimento e entrou o nº 19 Sr. Anderson Caetano Silva na equipe mandante AC Paranavaí. E aos 37 minutos do segundo tempo, a equipe visitante do Azuriz utilizou a substituição extra devido ao protocolo de concussão, saindo o atleta nº 09 Sr. Kauã Giancler Machado da Silva e entrou o nº 15 Sr. Cauã Joris Gorgen. ***6) Estiveram presentes os GM Feitosa, GM. Santos, GM Jásper e GM Eduardo.

Arquivos

NOME	VISUALIZACAO	ARQUIVO
Pré sumulas	publico	Visualizar
Termo de responsabilidade	publico	Visualizar
Ofício do Policiamento	publico	Visualizar

GANDULAS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Odeir Aparecido de Oliveira	9***047***0	19/07/1980
Romério Ferreira da Costa	460***1*	03/06/1956
Antônio Carlos Cabrera Martins	5***9***	05/10/1972
Everson Geraldo Grassi	0388***59**	26/06/1982
Fernando Leite de Souza	0***886***2	13/06/1992
Rafael Farias Vieira	122***299**	05/10/1999

MAQUEIROS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Júlio Cesar Quenis Gonçalves	02***63***2	19/06/1980
Antônio Augusto Rodrigues Parpinelli	1***1375***	10/12/2001

ANALISTAS DE DESEMPENHO

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Gustavo Henrique Van Dal Oliveira	070***4***8	03/08/1992
Caio Ancelotti	3***75***9*	05/03/1990

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

NOME	ASSINATURA
OTÁVIO CESAR LANDIM	ASSINATURA DIGITAL VALIDADA