# RELATÓRIO RDJ

**ESPORTE CLUBE SERGIPE X CLUBE DESPORTIVO PARANAENSE**

CLUBE SOCIAL E ESPORTIVO SERGIPE X CLUBE DESPORTIVO PARANAENSE

**AMADOR DA CAPITAL 2026 - SÉRIE C JUVENIL**

Jogo N° 41 - Local: Arena Vermelha Stadium

11/14/26, 10:30 AM

---

**Delegado:**

## 1 Instalações/Avaliações Gerais

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio | 12:15 |
| 2 | 1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio | Sr. Diogo Vinicius Gonçalves |
| 3 | 1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Atletas / Ambulância / Imprensa / Arbitragem / Staff: Rua Servidor Antônio Kaminski, 2 - Novo Mundo, Curitiba - PR / Torcida: Rua Nahyr Costa Lima Padilha, 200 - Novo Mundo, Curitiba - PR, 81050-660 |
| 4 | 1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante | Na chegada ao estádio |
| 5 | 1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | Sim |
| 6 | 1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Não utilizado |
| 7 | 1.5 Identificar o responsável pelo CFTV | . |
| 8 | 1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Não se apresentou ao delegado |
| 9 | 1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | Não se aplica |
| 10 | 1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Thiago Dalla Benetta (motorista/socorrista) |
| 11 | 1.7.1 Médico | . |
| 12 | 1.7.3 Enfermeiro(a) 1 | Thiago Robert - COREN 001.xxx.045 |
| 13 | 1.7.4 Enfermeiro(a) 2 | . |
| 14 | 1.8 Identificar o responsável pelas catracas | Portões abertos |
| 15 | 1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Jogo Diurno |
| 16 | 1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | Arquibancadas |
| 17 | 1.11 Coordenar a abertura dos portões | 12:00 |
| 18 | 1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som | Sr. Diogo Vinicius Gonçalves |
| 19 | 1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão | Não possui |
| 20 | 1.14 Identificar o responsável pelo gramado | Sr. Diogo Vinicius Gonçalves |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 21 | 1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação | Em conformidade |
| 22 | 1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais | Em conformidade |
| 23 | 1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado | Em conformidade |
| 24 | 1.14.4 Avaliar a estética do gramado | Em conformidade |
| 25 | 1.14.5 Checar a fixação das traves | Em conformidade |
| 26 | 1.14.6 Checar a instalação das redes | Em conformidade |
| 27 | 1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio | Em conformidade |

## 2 Instalações | Vestiários

### 2 Vestiário - MANDANTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 2.1 Limpeza | Bom |
| 2 | 2.2 Iluminação | Bom |
| 3 | 2.3 Elétrica | Bom |
| 4 | 2.4 Refrigeração/Ar Condicionado | Não se aplica |
| 5 | 2.5 Ventilação | Bom |
| 6 | 2.6 Hidráulica | Bom |
| 7 | 2.7 Chuveiro | Bom |
| 8 | 2.8 Banheiras de Hidromassagem | Não se aplica |
| 9 | 2.9 Macas para massagem | Não possui |
| 10 | 2.10 Geladeira e/ou freezer | Não se aplica |
| 11 | 2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não se aplica |
| 12 | 2.12 Sala para os técnicos | Não se aplica |
| 13 | 2.13 Armários (com cabides) | Não possui |
| 14 | 2.14 Área interna para aquecimento | Não se aplica |
| 15 | 2.15 Internet | Não se aplica |
| 16 | 2.16 Paredes e Divisórias | Satisfatório |

### 2 Vestiário - VISITANTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 2.17 Limpeza | Bom |
| 2 | 2.18 Iluminação | Bom |
| 3 | 2.19 Elétrica | Bom |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 4 | 2.20 Refrigeração/Ar Condicionado | Não se aplica |
| 5 | 2.21 Ventilação | Bom |
| 6 | 2.22 Hidráulica | Bom |
| 7 | 2.23 Chuveiro | Bom |
| 8 | 2.24 Banheiras de Hidromassagem | Não se aplica |
| 9 | 2.25 Macas para massagem | Não possui |
| 10 | 2.26 Geladeira e/ou freezer | Não se aplica |
| 11 | 2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não se aplica |
| 12 | 2.28 Sala para os técnicos | Não se aplica |
| 13 | 2.29 Armários (com cabides) | Não possui |
| 14 | 2.30 Área interna para aquecimento | Não se aplica |
| 15 | 2.31 Internet | Não se aplica |
| 16 | 2.32 Paredes e Divisórias | Satisfatório |

## 3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 3.1 Limpeza | Ruim |
| 2 | 3.2 Paredes e divisórias | Satisfatório |
| 3 | 3.3 Iluminação | Bom |
| 4 | 3.4 Elétrica | Bom |
| 5 | 3.5 Refrigeração/Ar Condicionado | Não se aplica |
| 6 | 3.6 Hidráulica | Bom |
| 7 | 3.7 Sala ou vestiário feminino | Não se aplica |
| 8 | 3.8 Chuveiros | Bom |
| 9 | 3.9 Banheiras de Hidromassagem | Não se aplica |
| 10 | 3.10 Macas para massagem | Não possui |
| 11 | 3.11 Geladeira e/ou freezer | Não se aplica |
| 12 | 3.12 Lanches e Hidratação | Bom |
| 13 | 3.13 Mesa e Cadeiras | Não possui |
| 14 | 3.14 Armários (com cabides) | Não possui |
| 15 | 3.15 Área interna para aquecimento | Não se aplica |
| 16 | 3.16 Internet | Não se aplica |
| 17 | 3.17 Ventilação | Bom |

## 4 Instalações | Controle antidopagem

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 4.1 Limpeza | N/A |
| 2 | 4.2 Paredes e divisórias | N/A |
| 3 | 4.3 Iluminação | N/A |
| 4 | 4.4 Luz de Emergência | N/A |
| 5 | 4.5 Elétrica | N/A |
| 6 | 4.6 Refrigeração/Ar Condicionado | N/A |
| 7 | 4.7 Ventilação | N/A |
| 8 | 4.8 Hidráulica | N/A |
| 9 | 4.9 Chuveiros | N/A |
| 10 | 4.10 Espelhos | N/A |
| 11 | 4.11 Lixeiras | N/A |
| 12 | 4.12 Sala de Espera | N/A |
| 13 | 4.13 Sala de Coleta | N/A |
| 14 | 4.14 Mesa e Cadeiras | N/A |
| 15 | 4.15 Geladeira ou freezer | N/A |
| 16 | 4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | . |
| 17 | 4.17 Conferir suas documentações e uniformes | . |

## 5 Técnico

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | Chegada de toda equipe às 12h30min |
| 2 | 5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Pagamento provisionado para o próximo dia útil |
| 3 | 5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados | . |
| 4 | 5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Não se aplica |
| 5 | 5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Em conformidade |
| 6 | 5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | Em conformidade |
| 7 | 5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Realizado |
| 8 | 5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Em conformidade |
| 9 | 5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Em conformidade |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 10 | 5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Conforme REC da competição |
| 11 | 5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Em conformidade |

## 6 Comercial

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 6.1 Checar a existência das placas de publicidade | N/A |
| 2 | 6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade | N/A |
| 3 | 6.3 Checar a existência e posicionamento dos publimetas | N/A |
| 4 | 6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | N/A |
| 5 | 6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | N/A |
| 6 | 6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | N/A |
| 7 | 6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | N/A |

## Ocorrências/Observações

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | Ocorrências/Observações | Sem ocorrências |

## MASCOTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | Mascote - Nome | Não utilizado |
| 2 | Mascote - CPF | 33***3***3* |
| 3 | Mascote - Data Nascimento | 3333-09-03 08:56:41 |
| 4 | Observações | [1] EQUIPE ESPORTE CLUBE SERGIPE: Atletas N* 18, Sr. Lucas Eduardo dos Santos de Almeida Prado (BID 695657) e N* 23, Sr. Joshua Fontes da Silva (BID 975001), NÃO estiveram presentes na partida / [2] ESPORTE CLUBE SERGIPE: Atleta , Sr. Rickelme Kellisthon Mendes (BID 973759), inicialmente escalado com a camisa N* 16, atuou com a camisa N* 18 / [4] EQUIPE CLUBE DESPORTIVO PARANAENSE: Atleta N* 05, Sr. Pedro Augusto Jacobs Santos (BID 866401), inicialmente escalado na condição de TITULAR, atuou como RESERVA e Atleta N* 21, Sr. Lucas Leonardo Nascimento de Almeida (BID 801879), inicialmente escalado na condição de RESERVA, atuou como TITULAR / [5] Relato que esteve presente no campo de jogo, 1 (um) ambulância equipada com desfibrilador em perfeito estado de funcionamento / [6] Esteve presente no campo de jogo representando os veículos de comunicação: Flavia Regina Nunes Pinto (Fotógrafa) / [7] Sem mais a relatar, partida transcorreu dentro da normalidade |
| 5 | Arquivos | NOME: RELAÇÃO DAS EQUIPES; VISUALIZACAO: publico; ARQUIVO: Visualizar |

## GANDULAS

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | GANDULAS | Não respondido |

## MAQUEIROS

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|---|---|---|
| Não utilizado | 3***333***3***3333 | 3333333333333333333 |

## ANALISTAS DE DESEMPENHO

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | ANALISTAS DE DESEMPENHO | Não respondido |

## RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

| NOME | ASSINATURA |
|---|---|
| MARCUS VINICIUS ALMEIDA LUZ | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |