# RELATÓRIO RDJ

**ATHLETICO X OPERÁRIO**

CLUB ATHLETICO PARANAENSE X OPERARIO FERROVIARIO ESPORTE CLUBE

**PARANAENSE 2026**

Jogo N° 15 - Local: Arena da Baixada

1/14/26, 5:30 PM

---

**Delegado:**

## 1 Instalações/Avaliações Gerais

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio | 18:00 |
| 2 | 1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio | Fernando Volpato |
| 3 | 1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Torcida mandante pelos portões B, C, D, E, F, G, H, L e I. Torcida visitante acesso pelo portão M. Delegação mandante, arbitragem, policiamento, ambulâncias acesso pele setor S1 na Rua Brasílio Itiberê. Delegação visitante, imprensa, staff do estádio acesso pelo estacionamento superior na Rua Brasílio Itiberê. |
| 4 | 1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante | Apresentação realizada em conformidade |
| 5 | 1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | Sim |
| 6 | 1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Anderson Aramis da Rosa de Oliveira |
| 7 | 1.5 Identificar o responsável pelo CFTV | Anderson Aramis da Rosa de Oliveira - 225 câmeras |
| 8 | 1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Tenente Custódio - BP CHOQUE - Quantitativo de 130 policiais |
| 9 | 1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | Sim |
| 10 | 1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Amanda de Oliveira Wruca - CRM: 53**5 |
| 11 | 1.7.1 Médico | Cassio Teixeira Borges - CRM: 47**5 |
| 12 | 1.7.3 Enfermeiro(a) 1 | Briany Sabryna Dias - COREN: 661**7 |
| 13 | 1.7.4 Enfermeiro(a) 2 | Everton de Jesus Samudio - COREN: 513**3 |
| 14 | 1.8 Identificar o responsável pelas catracas | Anderson Aramis da Rosa de Oliveira |
| 15 | 1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Eliseu de Andrade |
| 16 | 1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | Camarote Central, com segurança |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 17 | 1.11 Coordenar a abertura dos portões | 18:30 |
| 18 | 1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som | Mauro Silva |
| 19 | 1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão | Mauro Silva |
| 20 | 1.14 Identificar o responsável pelo gramado | Ali Ahmad Nasser |
| 21 | 1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação | Em conformidade |
| 22 | 1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais | Em conformidade |
| 23 | 1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado | Em conformidade |
| 24 | 1.14.4 Avaliar a estética do gramado | Em conformidade |
| 25 | 1.14.5 Checar a fixação das traves | Em conformidade |
| 26 | 1.14.6 Checar a instalação das redes | Em conformidade |
| 27 | 1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio | Em conformidade |

## 2. Vestiários

2 Vestiário - MANDANTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 2.1 Limpeza | Bom |
| 2 | 2.2 Iluminação | Bom |
| 3 | 2.3 Elétrica | Bom |
| 4 | 2.4 Refrigeração/Ar Condicionado | Possui |
| 5 | 2.5 Ventilação | Bom |
| 6 | 2.6 Hidráulica | Bom |
| 7 | 2.7 Chuveiro | Bom |
| 8 | 2.8 Banheiras de Hidromassagem | Possui |
| 9 | 2.9 Macas para massagem | Bom |
| 10 | 2.10 Geladeira e/ou freezer | Possui |
| 11 | 2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Possui |
| 12 | 2.12 Sala para os técnicos | Possui |
| 13 | 2.13 Armários (com cabides) | Bom |
| 14 | 2.14 Área interna para aquecimento | Possui |
| 15 | 2.15 Internet | Possui |
| 16 | 2.16 Paredes e Divisórias | Bom |

2 Vestiário - VISITANTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 2.17 Limpeza | Bom |
| 2 | 2.18 Iluminação | Bom |
| 3 | 2.19 Elétrica | Bom |
| 4 | 2.20 Refrigeração/Ar Condicionado | Possui |
| 5 | 2.21 Ventilação | Bom |
| 6 | 2.22 Hidráulica | Bom |
| 7 | 2.23 Chuveiro | Bom |
| 8 | 2.24 Banheiras de Hidromassagem | Possui |
| 9 | 2.25 Macas para massagem | Bom |
| 10 | 2.26 Geladeira e/ou freezer | Possui |
| 11 | 2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Possui |
| 12 | 2.28 Sala para os técnicos | Possui |
| 13 | 2.29 Armários (com cabides) | Bom |
| 14 | 2.30 Área interna para aquecimento | Possui |
| 15 | 2.31 Internet | Possui |
| 16 | 2.32 Paredes e Divisórias | Bom |

## 3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 3.1 Limpeza | Bom |
| 2 | 3.2 Paredes e divisórias | Bom |
| 3 | 3.3 Iluminação | Bom |
| 4 | 3.4 Elétrica | Bom |
| 5 | 3.5 Refrigeração/Ar Condicionado | Bom |
| 6 | 3.6 Hidráulica | Bom |
| 7 | 3.7 Sala ou vestiário feminino | Possui |
| 8 | 3.8 Chuveiros | Bom |
| 9 | 3.9 Banheiras de Hidromassagem | Possui |
| 10 | 3.10 Macas para massagem | Bom |
| 11 | 3.11 Geladeira e/ou freezer | Bom |
| 12 | 3.12 Lanches e Hidratação | Bom |
| 13 | 3.13 Mesa e Cadeiras | Bom |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 14 | 3.14 Armários (com cabides) | Bom |
| 15 | 3.15 Área interna para aquecimento | Satisfatório |
| 16 | 3.16 Internet | Possui |
| 17 | 3.17 Ventilação | Bom |

## 4 Instalações | Controle antidopagem

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 4.1 Limpeza | Bom |
| 2 | 4.2 Paredes e divisórias | Bom |
| 3 | 4.3 Iluminação | Bom |
| 4 | 4.4 Luz de Emergência | Bom |
| 5 | 4.5 Elétrica | Bom |
| 6 | 4.6 Refrigeração/Ar Condicionado | Bom |
| 7 | 4.7 Ventilação | Bom |
| 8 | 4.8 Hidráulica | Bom |
| 9 | 4.9 Chuveiros | Bom |
| 10 | 4.10 Espelhos | Bom |
| 11 | 4.11 Lixeiras | Bom |
| 12 | 4.12 Sala de Espera | Bom |
| 13 | 4.13 Sala de Coleta | Bom |
| 14 | 4.14 Mesa e Cadeiras | Bom |
| 15 | 4.15 Geladeira ou freezer | Bom |
| 16 | 4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | Não houve controle de antidopagem na partida |
| 17 | 4.17 Conferir suas documentações e uniformes | Não houve controle de antidopagem na partida |

## 5 Técnico

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | Toda a equipe às 18h30 |
| 2 | 5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Realizado, em conformidade |
| 3 | 5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados | Thiago Tadeu de Oliveira da Silva |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 4 | 5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Realizado |
| 5 | 5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Em conformidade |
| 6 | 5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | Em conformidade |
| 7 | 5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Realizado |
| 8 | 5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Em conformidade |
| 9 | 5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Em conformidade |
| 10 | 5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Em conformidade. |
| 11 | 5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Em conformidade |

## 6 Comercial

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | 6.1 Checar a existência das placas de publicidade | Em conformidade |
| 2 | 6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade | Em conformidade |
| 3 | 6.3 Checar a existência e posicionamento dos publimetas | Em conformidade |
| 4 | 6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | Em conformidade |
| 5 | 6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | Em conformidade |
| 6 | 6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | Checado |
| 7 | 6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Realizado |

## Ocorrências/Observações

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | Ocorrências/Observações | Foi respeitado um minuto de silencio em homenagem póstuma ao Sr. Josias Lacour. |

## MASCOTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 1 | Mascote - Nome | Não respondido |
| 2 | Mascote - CPF | Não respondido |
| 3 | Mascote - Data Nascimento | Não respondido |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---|---|
| 4 | Observações | 1] Foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Sr. Josias Lacour. 2] A partida ocorreu com a presença de quatro ambulâncias, tripuladas por 4 médicos, 7 enfermeiros e 4 condutores. (Listagem em anexo) 3] Aos 21 minutos do segundo tempo, a equipe mandante Athletico, juntamente com seu médico, Sr. Angelo Tadayochi Hanai Bortoli, solicitou a aplicação do protocolo de concussão, o qual autoriza uma substituição extra para a troca do jogador lesionado. Na ocasião, o atleta nº 4, Habraão Lincon do Nascimento Saraiva, BID 581989, foi substituído pelo atleta nº 14, Lucas Belezi Barbosa, BID 582823. A equipe visitante, Operário, foi devidamente informada de que também teria direito a uma substituição extra em razão do protocolo de concussão, contudo, optou por não utilizá-la. |

## Arquivos

| NOME | VISUALIZACAO | ARQUIVO |
|---|---|---|
| Lista de Participantes do Jogo - Athetico / Operário | publico | Visualizar |
| Ofício de Policiamento | publico | Visualizar |
| Lista médica | publico | Visualizar |
| Cartão Concussão Athletico | publico | Visualizar |
| | publico | Visualizar |

## GANDULAS

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|---|---|---|
| Sergio Diego Carneiro | 045***6190* | 07/03/1984 |
| Geraldo de Souza | 5***518***5 | 17/11/1965 |
| Jhonatan Scrok Pereira | 103***1490* | 27/05/1996 |
| Thiago Tadeu Oliveira da Silva | 05***807*** | 31/08/1985 |
| Anderson Urbano | 087***353** | 14/12/1994 |
| Evandro Eich da Silva | 0785***5964 | 17/03/1989 |

## MAQUEIROS

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|---|---|---|
| Joel José da Silva | 65***0389** | 25/05/1973 |
| João Victor dos Santos | 1***90***93* | 14/09/1999 |
| Nadir Aparecido dos Santos | 027***3798* | 05/06/1977 |

## ANALISTAS DE DESEMPENHO

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|---|---|---|
| | | |

## RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

| NOME | ASSINATURA |
|---|---|
| VITOR HUGO RIBEIRO DE SOUZA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |