

RELATÓRIO RDJ

LONDRINA X OPERÁRIO

LONDRINA ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DE FUTEBOL X OPERARIO FERROVIARIO ESPORTE CLUBE

PARANAENSE 2026

Jogo N° 54 - Local: Estádio Municipal Jacy Scaff

3/7/26, 1:00 PM



Delegado:

1 Instalações/Avaliações Gerais

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio	11:40
2	1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio	Sr. Dirceu Soares dos Santos
3	1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Todos os acessos foram realizados pela Avenida Henrique Mansano, 889: Torcedores Mandantes (portão kartodódromo) / Torcedores Mandantes e Imprensa Credenciada (portão Nº 01 das cativas/arquibancadas) / Torcedores Visitantes (portão Nº 02 (lateral dos vestiários) / Delegações: Mandante (portão Nº 01 dos vestiários) - Visitante (portão Nº 02 dos vestiários) Serviços (portão Nº 01 e 02 dos vestiários).
4	1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante	Sr. André Barros
5	1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual	Sim
6	1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Sr. João Carlos da Silva - com 150 efetivos e 12 Bombeiros Civis.
7	1.5 Identificar o responsável pelo CFTV	GM Roselaine - (GM Sottana / GM Leão) com 7 câmeras
8	1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Capitão Oliveira - com 168 efetivos.
9	1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante	Sim
10	1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Jorge Enrique Rossoto - CRM 31.081
11	1.7.1 Médico	Dr. Jorge Enrique Rossoto - CRM 31.081 - Dr. Neilo da Rosa Luz - CRM 25.726
12	1.7.3 Enfermeiro(a) 1	Airton César Mendes Junior
13	1.7.4 Enfermeiro(a) 2	Eder de Almeida Bitencourt (COREN 001.840.895) - Luiz Carlos Almeida de Souza (COREN 362.034)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
14	1.8 Identificar o responsável pelas catracas	Srta. Mayara A. de Oliveira Riedlinger
15	1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Sr. José Ronaldo de Lima
16	1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante	Camarote localizado acima das arquibancadas cobertas.
17	1.11 Coordenar a abertura dos portões	14:00
18	1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som	Sr. Ronaldo Aparecido Juventino.
19	1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão	Sr. Areovaldo Custódio
20	1.14 Identificar o responsável pelo gramado	Sr. André Luis da Silva
21	1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação	Em conformidade
22	1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade
23	1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade
24	1.14.4 Avaliar a estética do gramado	Em conformidade
25	1.14.5 Checar a fixação das traves	Em conformidade
26	1.14.6 Checar a instalação das redes	Em conformidade
27	1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade

2. Vestiários

2 Vestiário - MANDANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.1 Limpeza	Bom
2	2.2 Iluminação	Bom
3	2.3 Elétrica	Bom
4	2.4 Refrigeração/Ar Condicionado	Possui
5	2.5 Ventilação	Bom
6	2.6 Hidráulica	Bom
7	2.7 Chuveiro	Bom
8	2.8 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.9 Macas para massagem	Bom
10	2.10 Geladeira e/ou freezer	Não possui
11	2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não possui
12	2.12 Sala para os técnicos	Possui
13	2.13 Armários (com cabides)	Bom

#	PERGUNTA	RESPOSTA
14	2.14 Área interna para aquecimento	Possui
15	2.15 Internet	Possui
16	2.16 Paredes e Divisórias	Bom

2 Vestiário - VISITANTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	2.17 Limpeza	Bom
2	2.18 Iluminação	Bom
3	2.19 Elétrica	Bom
4	2.20 Refrigeração/Ar Condicionado	Possui
5	2.21 Ventilação	Bom
6	2.22 Hidráulica	Bom
7	2.23 Chuveiro	Bom
8	2.24 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
9	2.25 Macas para massagem	Bom
10	2.26 Geladeira e/ou freezer	Não possui
11	2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não possui
12	2.28 Sala para os técnicos	Possui
13	2.29 Armários (com cabides)	Bom
14	2.30 Área interna para aquecimento	Possui
15	2.31 Internet	Não possui
16	2.32 Paredes e Divisórias	Bom

3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	3.1 Limpeza	Bom
2	3.2 Paredes e divisórias	Bom
3	3.3 Iluminação	Bom
4	3.4 Elétrica	Bom
5	3.5 Refrigeração/Ar Condicionado	Não possui
6	3.6 Hidráulica	Bom
7	3.7 Sala ou vestiário feminino	Possui
8	3.8 Chuveiros	Bom

#	PERGUNTA	RESPOSTA
9	3.9 Banheiras de Hidromassagem	Não possui
10	3.10 Macas para massagem	Bom
11	3.11 Geladeira e/ou freezer	Não possui
12	3.12 Lanches e Hidratação	Bom
13	3.13 Mesa e Cadeiras	Bom
14	3.14 Armários (com cabides)	Não possui
15	3.15 Área interna para aquecimento	Não possui
16	3.16 Internet	Possui
17	3.17 Ventilação	Bom

4 Instalações | Controle antidopagem

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	4.1 Limpeza	Satisfatório
2	4.2 Paredes e divisórias	Satisfatório
3	4.3 Iluminação	Satisfatório
4	4.4 Luz de Emergência	Satisfatório
5	4.5 Elétrica	Satisfatório
6	4.6 Refrigeração/Ar Condicionado	Satisfatório
7	4.7 Ventilação	Satisfatório
8	4.8 Hidráulica	Satisfatório
9	4.9 Chuveiros	Satisfatório
10	4.10 Espelhos	Satisfatório
11	4.11 Lixeiras	Satisfatório
12	4.12 Sala de Espera	Satisfatório
13	4.13 Sala de Coleta	Satisfatório
14	4.14 Mesa e Cadeiras	Satisfatório
15	4.15 Geladeira ou freezer	Satisfatório
16	4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve controle dopagem.
17	4.17 Conferir suas documentações e uniformes	Não houve controle dopagem.

5 Técnico

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes)	Chegada às 13h40min

#	PERGUNTA	RESPOSTA
2	5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Trâmites facilitados.
3	5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Sr. André Barros
4	5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado
5	5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade
6	5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Em conformidade
7	5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Realizado
8	5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Em conformidade
9	5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade
10	5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Sim, horários cumpridos.
11	5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Em conformidade

6 Comercial

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	6.1 Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade
2	6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade
3	6.3 Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Em conformidade
4	6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Em conformidade
5	6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Em conformidade
6	6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checado
7	6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Realizado

Ocorrências/Observações

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Ocorrências/Observações	Houveram ações devidamente autorizadas: Ação Secretaria da Mulher, da Prefeitura de Londrina e da Polícia Militar; Ação Narcóticos Anônimos; Ação RIC; Ação OAB; Ação CEVID; Mascote em campo (saudação a torcida), adentraram ao gramado (38 crianças, acompanhando os atletas da equipe do Londrina EC SAF, todas uniformizadas, após as execuções dos hinos, todas as crianças saíram do gramado) e corredor com as crianças (próximo a saída do vestiário) na entrada dos jogadores da equipe Londrina EC SAF em campo (para o aquecimento).

MASCOTE

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	Mascote - Nome	Natan Paront Moraes
2	Mascote - CPF	09***78***6
3	Mascote - Data Nascimento	2002-10-14 00:00:00
4	Observações	*** (1) Houve a presença de 3 ambulâncias, (2 UTI Móvel e 1 Básica), sendo condutores: Sr. Denis Alves de Carvalho - CNH 3.**6.**2-5**, Sr. Fernando dos Santos Gonzaga da Mota - CNH 03.**6.**1.8** e Sr. Osni Elói Garcia - CNH 01*.1**.2**5*. *** (2) Na lista de participantes da equipe Londrina EC SAF, Comissão técnica (Fisioterapeuta: Márcio Andrei Cardoso não esteve presente na partida, alteração realizada na súmula da partida pela a arbitragem. *** (3) Houve a presença de 1 viatura da GM (4 efetivos - GM João - GM Landin - GM Gomes - GM Marcos Sérgio). ***(4) Nas fotos oficiais da partida - além dos atletas de ambas as equipes, os membros das duas Comissões técnicas participaram da foto.

Arquivos

NOME	VISUALIZACAO	ARQUIVO
Jogo 54. Ofício de Policiamento	publico	Visualizar

GANDULAS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Edson de Souza Junior	034***9392*	05/08/1980
João Victor Felipe	11***713***	11/10/1997
Murilo Plaza Rodolfo	0702***69**	31/08/2003
Cristiano César Braz	0351***897*	01/11/1978
Pedro Henrique de Carvalho Abreu	1200***79**	22/06/1999
Jonas Wilson dos Reis	0791***699*	04/06/1991

MAQUEIROS

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Rogemar Monteiro	5***5***9**	14/10/1967
Leonardo de Oliveira Santos	12***0169**	07/09/2003

ANALISTAS DE DESEMPENHO

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Breno de Almeida Barbosa	4***6***88*	08/07/2000

NOME	CPF	DATA NASCIMENTO
Conrado Matheus Hilgemberg	10***0919**	20/10/1998

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

NOME	ASSINATURA
WALQUIRIA MARIA MARRONI PEREIRA	ASSINATURA DIGITAL VALIDADA